ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUGUSTIN ET NAPOLÉON BAUMANN,

HORTICULTEURS-PROPRIÉTAIRES,

à BOLLWILLER, Haut-Rhin (France).

Prix-Courant

DES PLANTES DE SERRE-CHAUDE ET D'ORANGERIE

POUR L'AUTOMNE 1847 ET LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ 1848.

CONDITIONS.

Les commandes devront mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Termes de paiement. A moins d'ordre contraire, nous ferons suivre en remboursement le prix des expéditions qui ne s'élèvent pas à 50 fr., afin d'éviter les frais d'encaissement, qui, multipliés, deviennent onéreux.

Sont naturellement exceptées de cette règle les personnes qui ont un compte ouvert chez nous.

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût.

ON EST PRIÉ D'AFFRANCHIR.

Man ist gebeten die Adressen genau anzugeben und die Art der Versendung zu bestimmen; im entgegengesetzten Fall wird man gewöhnlich die Sache per Eilwagen versenden.

Ohne ausdrücklichen Gegenbefehl wird der Betrag der Bestellungen die sich nicht über 50 Fr. belaufen nachgenommen werden, um die gewöhnlich hochlaufenden Incassospesen zu vermeiden.

Das Verpacken wird besonders, jedoch so billig als möglich verrechnet werden.

Man bittet zu frankiren.



MULHOUSE,

IMPRIMERIE DE P BARET, PLACE DE LA BOURSE, 2.

1847.

PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Warmehaus=Pflanzen.

OBSERVATIONS.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre, sont les mois d'Avril, Mai, Septembre et Octobre; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

Il peut nous arriver, à la suite de fortes demandes, que nous manquions momentanément de quelques plantes portées sur notre catalogue; nous prions nos commettans de nous autoriser à les remplacer par des nouveautés analogues, ou de nous indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.

Nous apporterons les soins les plus scrupuleux an bon conditionnement de nos envois, QUI VOYAGERONT AUX RISQUES ET PÉRILS DE NOS COMMETTANS.

A la réception de plantes de serre restées en route pendant quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer le pot dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord au soleil et ensuite à l'air De cette façon, on parviendra facilement à les conserver, en ménageant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.

Bemerkungen.

Die günstigten Zeitpunkte für die Versendungen der Gewächshaus=Pflanzen sind die Monate April, Mai, September und Oktober; wenn die Entfernung nicht 15 bis 20 Myrrameter übersteigt, können dieselben auch in den übrigen Sommermonaten gemacht werden.

Da der Fall eintreten könnte, daß in Folge eines starken Absatzes die eine oder die andere in unserem Verzeichniß enthaltene Pflanze für den Augenblick fehlet, so beliebe man bei den Bestellungen zu bemerken, ob uns die Wahl der zu ersetzenden Sorten überlassen wird, oder man wolle uns dieselben selbst anzeigen.

Wir werden die gewissenhafteste Sorgfalt auf gute Besorgung unserer Versendungen verwenden, **welche auf Gefahr und Kosten der Käufer versendet werden.**

Beim Empfang von Hauspflanzen, welche einige Zeit auf der Reise zugebracht haben, thut man wohl dieselbe in's warme Haus oder in ein gedecktes Mistbeet zu bringen, die Töpfe in die Lohe einzusenken und die Pflanzen einige Zeit gegen die Berührung der außern Luft und die Sonnenstrahlen zu schützen. Sobald man ihre Erholung gewahr wird, muß man sie nach und nach, zuerst an das Sonnenlicht, und dann an die freie Luft gewöhnen. Auf diese Weise wird man sie leicht davonbringen und zu dem ursprünglichen Zustande zurückführen, welcher durch den Mangel an Luft und Licht auf der Reise gestört werden war.

La pièce. Das Stück.	fr. c.
ABUTILON venosum	1 à 4 »
ACHIMENES alba. *Niphæa oblongata*	» 75
argyrostygma	1 »
Bradini	1 50
coccinea (Pers.). *Trevirana coccinea*	» 75
rosea	» 75
grandiflora (DC.). *A. Ghiesbrechti*	1 à 2 »
le 100 bubilles. Die 100 Knollen	8 »
hirsuta	1 »
ignea	1 »
ilicifolia	1 »
Liebmanni	2 »
longiflora (DC.)	1 à 2 »
multiflora	2 »
patens	6 »
pedunculata	1 50
picta	1 50
tubiflora	2 50
le 100 bubilles. Die 100 Knollen	10 »
ACHMEA discolor	20 à 30
fulgens	10 à 30
AGAVE fœtida, *forte plante*	8 »
ALETRIS fragran	2 à 4 »
ALPINIA malabarica	2 »
nutans (Bot. Mag.). *Renealmia nutans* (And.)	2 »
spiralis (Jacq.)	3 »
ALYXIA Richardsoni (Bot. Reg.)	3 »
AMARYLLIS aulica (Ker.)	2 à 4 »
aurea (Bot. Reg.)	3 »
advena (Ker.)	3 à 5 »
Atamasco minor (L.)	1 »
blanda (Bot. Mag)	2 »
longifolia (Ait.)	4 »
Forte à fleurir. Blühbare Pflanzen	15 »
coccinea	3 à 5 »
crispa (J.). *Strumaria crispa* (B. M.)	1 »
Fothergilia (Andr.)	3 »
Gravini	5 »
Reginæ (L.)	2 50 à 5
Johnsoni (Lodd.)	3 »
JOSEPHINÆ (Red.). *Brunswigia Josephinæ*	5 à 25 »
Un exemplaire qui a déjà fleuri plusieurs fois. Eine Pflanze die schon mehrere Male geblüht hat	30 »
maranensis. *Hippeastrum stylosum*	10 »
purpurea (Ait.)	3 »
vittata?	3 »
AMOMUM cardamomum	2 »
ARALIA arborea (Lin.)	4 à 8 »
umbellifera (Lam.)	3 »
ARDISIA colorata (Link.)	3 à 5 »
complanata Flor. ind.	3 »
hymenandra (Wall.)	4 à 10 »
humilis (Vahl.)	3 »
ARYSTEA cyanea (Ait.)	3 »
ARTHROSTEMMA parietarium. *Centradenia rosea*	1 50

La pièce. Das Stück.	fr. c.
ARUM bicolor	1 50
campanulatum?	10 »
Colocasia (L.). Colocasia antiquorum	2 à 20 »
cordifolium	4 »
discolor	3 »
indicum	40 »
Mafaffa	60 »
sagittæfolium	2 »
ASPIDISTRA elatior fol. var.	2 à 5 »
ASTRAPÆA Wallichii (Ker.)	2 à 20 »
BAMBUSA arundinacea (Retz.)	3 »
BANISTERIA argentea. *Heteropteris argentea*	10 »
laurifolia (Lin.)	4 »
BARBACENIA purpurea (Hook.)	2 »
BAUMANNIA geminiflora (DC.)	5 »
BEAUMONTIA grandiflora (Bot. Reg.)	3 »
BEGONIA argyrostigma (Bot. Reg.), *maculata* (Red.)	1 50
canaliculata	3 »
coccinea	4 »
discolor (Smith.)	1 »
Dregei (H. Berol.)	1 »
grandis (Dryand.)	3 »
hybrida	2 »
hydrocotylefolia	1 à 3 »
macrophylla (Dryand.)	2 »
manicata	2 »
muricata	2 »
nitida discolor	1 50
Noacki	1 50
papillosa (Grah.)	1 50
peltata	1 à 3 »
peponæfolia	2 »
punctata (H.). *B. maculata*	2 »
semperflorens (Lk. et Otto)	1 »
sinuata (Wall.)	3 »
Species du Brésil. *B. coccinea?*	4 »
ulmifolia	1 »
vitifolia	1 50
Warsowizki, hybride du *B. manicata*	2 50
BILLBERGIA clavata (Lindl.)	2 à 3 »
intermedia	3 »
iridifolia (Lind.)	3 »
pyramidalis (Lind.)	1 50
zebrina	4 »
BOMBAX Ceiba (L.). *B. malabaricum*	2 à 8 »
BONAPARTEA elegans (Hort.). *Roulinia Brong*	10 à 30
juncea (R. P.)	5 à 60 »
filamentosa	4 à 40 »
BOOPHONA ciliaris (Herb.)	6 »
BREXIA madagascariensis (H. Kew.)	6 »
serrata (Presl.)	8 »
BROMELIA Ananas (Linn.)	2 à 6 »
à feuilles panachées	6 à 10 »
à feuilles lisses, *recommandable par la qualité de son fruit*	8 à 15 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
BROMELIA Antigoa black	10 »
bracteata	2 à 15 »
Enville	10 »
globe, *gros fruit*	6 à 12 »
hémisphérique, *gros fruit*	6 à 12 »
Karatas	5 »
macrocarpa	10 »
nervosa	10 »
ANANAS DE LA MARTINIQUE ou COMMUN	» »
Plantes d'une année, les 12	45 »
» *de 2 années,* »	56 »
» *de 3 années,* »	70 »
BROSIMUM microcarpum	3 »
BRUGMANSIA arborea non. B. candida	4 »
floribunda	3 »
Knightii	1 »
BRUNFELSIA americana (Lin.)	3 »
violacea	2 »
BULBINE pugioniformis (Link.)	3 »
CALADIUM odoratum (Roxb.)	4 à 6 »
CALOSTEMMA Cunninghami (Ait.)	10 »
CANNA grandis	4 »
Lambertii?	3 »
leptochila (Bouché)	3 »
longifolia glauca du Brésil	5 »
patens (Rosc.)	2 »
spectabilis	5 »
CAROLINEA alba	10 »
insignis (Hort.)	8 »
CASTANOSPERMUM australe (Cunningh.)	10 »
CATESBÆA spinosa (L.)	2 »
CECROPIA peltata (Lin.)	4 »
CERBERA Thevetia (Linn.)	5 »
CEROPEGIA stapeliæformis (Haw.)	2 »
CHAMBERLAYNIA spectabilis	6 à 15 »
CHEIROSTEMUM platanoides (H. et B.)	5 »
CLAVIA ornata (Don.)	20 »
CLIVEA nobilis (Lind.)	1 à 25 »
CLEOME gigantea (Willd.)	4 »
CLERODENDRON speciosum	5 »
fragrans (Willd.). Valkameria japonica (Th.)	1 à 3 »
flore pleno	1 à 3 »
hastatum (Wall.)	2 »
calamitosum (Linn.)	4 »
papilio	6 »
splendens (Knight.)	4 à 8 »
flore albo	6 »
squamatum verum	3 à 5 »
COBURGIA flava?	4 »
fulva (Herbert.)	2 »
COCCOLOBA barbadensis	25 »
laurifolia	8 »
pubescens	10 à 20
Rheifolia (Desf.). *C. latifolia*	20 »
COFFEA arabica (L.)	3 à 25 »

La pièce. Das Stück	fr. c.
Coffea species de la Havanne	5 »
Columnea crassifolia	2 à 5 »
longifolia (L.)	4 »
Cordia speciosa (Willd.)	10 »
Costus spiralis	» »
Crinum amabile	5 à 20 »
americanum	4 à 8 »
aquaticum (Burch.)	4 »
Caribæum (Bot. Mag.)	5 à 10 »
erubescens	5 à 20 »
latifolium (Roxb.), *fort*	20 »
species de Sumatra	25 »
strictum (Horum.)	10 »
Curculigo recurvata (Dryand.)	2 à 5 »
Cyrtanthus spiralis (Brach.)	5 »
Dasylirion filiforme	15 »
angustifolium	15 »
species du Mexique	35 »
nova latifolia, *fort*	60 »
Desmodium alatum (DC.)	4 »
gyrans	2 à 8 »
gyroides (DC.)	8 »
species du Madagascar	4 »
Dianella cœrulea (Smith.)	2 »
Dichorisandra ovata (Mart.)	5 à 20 »
DIONÆA muscipula (L.)	3 à 6 »
Diplatenia atropurpurea	4 à 6 »
Dombeya Erythroxylon	3 »
Doryanthus excelsa	10 à 20
Dracæna amaryllifolia?	10 »
arborea (Link.)	5 »
australis (Forst.), *fort*	10 »
brasiliensis (Hort.)	8 à 20 »
Draco (Willd.)	5 à 10 »
cernua (Jacq.)	8 »
ensifolia (Haw.)	10 à 12 f.
nigra	20 »
paniculata? an. nova	4 »
reflexa (Lmk.)	3 »
salicifolia	4 »
terminalis (L.)	2 à 5 »
foliis variegatis	2 à 10 »
undulata?	10 »
Dyckia rariflora (Scult.)	3 »
remotiflora (Otto)	1 à 3 »
Elæodendron orientale	6 »
Embryopteris glutinifera (Rox.). *Dios-pyros Embryopter.* (Spr.)	8 »
Erythrina caffra (Bot. Reg.)	3 »
arborea (Sacq.)	4 »
crista galli	1 50 à 5
laurifolia	4 »
herbacea (L.)	4 »
picta (Lin.)	10 »
speciosa (Andr.)	3 à 6 »
species. Du Mexique *à belles feuilles d'un vert foncé*	20 »
Erythrochiton brasiliense (Nus.)	10 à 25
Euphorbia Jacquinoflora (H.). *Euph. fulgens* (Karv.)	2 »
Breoni (Hortul.)	1 50
canariensis (L.)	2 »
Caput Medusæ (L.)	1 50
dendroides	4 »
eliptica	1 50
globosa (Sims.)	2 50
lophogona (Lam.)	5 »
neriifolia (Linn.)	2 »
pulcherrima (Willd.). *Poinsettia pulcherrima*	2 »
splendens (Bojer)	2 à 5 »
Ficus australis (Willd.)	2 »
elastica (Roxb.)	1 50 à 10
laurifolia	5 »
oppositifolia (Roxb.)	2 »
repens (Roxb.)	1 »
species du Brésil, *feuilles luisantes d'un vert clair, belle plante*	10 »
FOURCROYA longæva (Karw.), *fort*	50 »
Franciscea hydrangiæformis	6 »
latifolia	3 »
Pohliana	3 »
uniflora	1 à 3 »
Galactodendron speciosum?	4 »

La pièce. Das Stück	fr. c.
Calactodendron utile (H. B.), *vera*	20 »
Gardenia florida (L.)	1 à 3 »
flore pleno	1 à 3 »
latifolia (Ait.)	3 à 6 »
lucida (Roxb.)	2 à 4 »
radicans (Thunb.)	1 à 3 »
Greffé en tige sur G. Florida. Auf Stämme von G. Florida gezweigt	5 »
Scherbourniana	6 »
tetrasperma (Roxb.)	2 »
GASTONIA palmata (Roxb.)	15 à 50
Gessneria aggregata (Ker.)	2 »
bulbosa (Ker.)	1 50
Cooperi	3 »
Douglassii	2 »
elongata (H. B.)	3 »
faucialis (Lindl.)	3 »
Geroldtiana	10 »
grandis (Sw.)	3 »
hirsuta (H. B.)	1 50
Huttei nova	2 »
pendulina. *G. aggregata*	2 »
rutila (Lindl.)	3 »
sceptrum	4 »
Schotti (Mikan.)	1 50
species du Brésil	10 »
superba	10 »
tomentosa (Spr.)	3 »
Zebrina	1 à 3 »
Globa erecta (Red.)	3 »
Gloxinia caulescens	1 à 1 50
maculata (l'Hérit.)	2 »
maxima	2 »
pallida	1 à 1 50
Cerina	2 à 3 »
digitaliflora	3 à 8 »
Douglassii	1 à 1 50
formosa	2 »
gesnerioides	3 à 6 »
Goodii	3 »
hirsuta	1 à 3 »
hybrida	2 »
insignis rubra	5 »
Menziesi	1 à 2 »
Muziana	5 »
obscura	1 à 3 »
Priestleyana	1 »
prœcellentissima	1 à 2 »
rosea	1 50
rubra	1 »
RUBRA SPECIOSISSIMA, nouveau gain superbe	10 »
speciosa (Lod.)	» 50
flore albo. *G. candida*	2 »
Gossypium arboreum	3 »
GUZMANNIA tricolor (R. P.)	10 à 20
Habrothamnus elegans	2 »
Hæmanthus coccineus (Th.)	2 à 6 »
hyalocarpus	6 »
pubescens (Jacq.)	2 à 6 »
puniceus, *fort*	5 »
tigrinus	2 à 4 »
ciliaris, *non. Buffonia ciliaris*	25 »
Harrachia speciosa (Jacq.)	2 50
Hedychium angustifolium (Roxb.)	3 »
coronarium (Kœn.)	2 »
Gardnerianum (Wall.)	2 50
Heliconia Bihai (Willd.)	3 »
speciosa	3 »
Heliotropium grandiflorum (Schr.)	1 50
arborescens	3 »
Hemisandra aurantiaca	8 à 15 »
Hibiscus Cameronis	1 50
insignis?	1 50
rosa sinensis (L.)	1 50
cupreo plena	2 »
luteo pleno	2 »
purpureo pleno	2 »
pedunculatus (Thunb.)	4 »
Inga pulcherrima	2 à 4 »
species?	8 »
JACARANDA filicifolia	3 à 8 »
Jasminum Azoricum	1 à 3 »
grandiflorum	1 50 à 4

La pièce. Das Stück	fr. c.
Jasminum Sambac (Ait.), flore pleno	1 50 à 3
Grand-duc de Toscane	8 »
multiflorum	5 »
Justicia carnea superba. *J. velutina*	3 »
chinensis	3 »
cristata (Jacq.)	2 »
flava?	3 »
oblongata (Link.)	2 »
speciosa	3 à 4 »
Kæmpfera elegans. *Monolophus elegans*	2 à 5 »
longa (Jacq.)	1 à 4 »
ovata	2 »
Kookia punctata	8 à 10 »
Lantana Selloi (Link.)	1 »
species?	5 »
Laurus Cinnamomum	8 »
involucrata	4 »
Persea (Willd.). Persea gratissima (Gært.)	30 »
Limonia spectabilis	15 à 30
trifoliata (L.)	2 »
Lobelia surinamensis. *Centropogon surinamensis*	5 »
LUCULIA gratissima (Sweet.)	3 à 8 »
pinceana	8 à 20 »
Magnolia fuscata (Andr.)	2 à 6 »
pumila	2 à 4 »
Malva umbellata (Cav.)	2 »
Manettia cordifolia (Mart.)	2 »
Maranta capitata (R. et B.)	3 »
grandis	2 »
zebrina (Spr.). Calathea zebrina (B. Reg.)	2 à 5 »
Marica cœlestis (Lehm.)	1 50
Northiana	2 »
Melastoma cymosum (Vent.)	2 »
cœruleum	3 »
macrocarpum	4 »
macrophyllum	3 »
sanguineum	4 »
Selloi	1 50
Mimosa quadrangularis	3 »
pudica (Linn.)	1 »
Murraya exotica (Linn.)	3 »
Musa rosacea (Jacq.)	3 à 6 »
Cavendishii (Paxt.)	3 à 10 »
coccinea (Andr.)	6 »
indica rosacea nova	10 »
speciosa (Tenor.)	6 à 10 »
Zebrina	10 à 20
Myrtus pimenta (Linn.)	5 »
vera	5 »
NAPOLEONA IMPERIALIS (Beaur.)	15 à 40
Nemathantus Guilleminii	2 »
Nerium caudatum (Lam.)	3 »
coronarium (Ait.)	3 »
Osbekia canescens	2 »
Oxalis Barrelieri (Linn.)	3 à 5 »
Plumieri (Jacq.)	3 à 6 »
Pogostemon Patchouly	2 »
Pancratium amœnum (Salisb.)	3 »
Caribæum (L.)	1 »
Guianense (Ker.)	10 »
speciosum (Salisb.)	3 »
spec. nov.	5 »
spec. nova foliis ovato acuminatis, *de Surinam*	20 »
Peliosanthes Teta (Andr.)	2 »
Piper magnoliæfolium	3 »
ulmifolium	2 »
Pisonia aculeata	4 à 8 »
Pitcairnia altense (L.)?	2 à 5 »
intermedia (Hort.). *P. furfuracea* (R. M.)	5 »
melananthera?	5 »
punicea	1 à 3 »
Les 12 plantes	12 »
ringens. *Nouv. et magnifique plante*	10 à 20
staminea (Sims.)	2 »
suaveolens (Lindl.)	3 »
Pleroma Benthamiana	5 »
Pluchia longipedunculata	3 »
Plumbago cœrulea (Humb.)	2 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Plumiera rubra	4 »
Poinciana bijuga (Lin.)?	4 »
lutea	10 »
regia (Bojar.)	5 à 20 »
Polymnia grandis	10 »
Pontederia crassipes (Mart.)	1 50
Pothos crassinervius (Jacq.)	3 à 6 »
cordatus (L.)	2 »
longifolius, Anthurium longifolium (R. S.)	3 »
undulatus	2 »
Pourretia pyramidata (H. B.)	3 à 10 »
Puya Altensteinii	2 à 4 »
Renealmia grandiflora	2 »
Rhexia spec. de la Chine	5 »
RHODOSTOMA gardenioides.	2 à 5 »
Rondeletia speciosa (Hort.)	2 à 10 »
Ruellia azurea	2 »
formosa (Andr.)	1 50
cristata (Andr.)	1 50
varians (Vent.)	2 »
Saccharum officiniarum (L.)	2 »
Sapindus indica (Poir.)	5 »
Schotia latifolia (Jacq.)	10 »
speciosa (Jacq.)	6 »
Sinningia guttata (Lindl.)	2 à 4 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Sinningia villosa (Lindl.). Gloxinia villosa (Mart.).	2 à 4 »
Sipanea carnea	1 à 3 »
Solanum giganteum (Jacq.)	3 »
Herbertianum	2 »
quitense (N. B.)	3 »
SPECIES DE L'HONDURAS *à feuilles très-larges, épineuses sur les deux faces, fruit grand, forme et couleur d'une orange*	10 »
Solandra grandiflora (Swartz)	3 »
nitida (Zueg.)	4 »
Spironema fragrans	2 »
Stephanotis floribunda	2 à 6 »
Sterculia acerifolia (Cunningh.)	4 »
platanifolia	6 »
Strelitzia augusta (Th.)	50 à 200
farinosa (Dryand.)	25 à 50
humilis (L.)	10 à 15
imperialis	100 »
reginæ (Ait.)	20 à 80
spathulata, *vera*	90 »
Sweetenia Mahagoni	10 à 30
Tacca phalifera (Bojer)	6 à 15 »
Tacsonia molissima	3 »
Thalia dealbata? an spec. nova. *Magnifique plante aquatique à fleurs très-grandes jaune serin, de Bolivia.*	40 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Theophrasta americana	10 à 25
Tillandsia amœna (Link.)	3 »
farinosa	4 »
nigra	3 à 6 »
pyramidalis	3 »
splendens	10 »
Tradescantia discolor (Ait.)	2 »
Zebrina, *pour tapisser les murs des serres chaudes*	1 50
Vesalia floribunda	2 à 5 »
Vinca rosea (L.)	1 »
rosea flore albo	1 »
Wachendorfia thyrsiflora (Lin.)	3 »
Xylophylla arbuscula (W.)	2 50
falcata (W.)	2 50
latifolia	3 »
pinnatifida	4 »
Yucca spec. de la Havanne	20 »
Une collection de 25 plantes bien assorties à notre choix. Eine Sammlung von 25 Sorten, gut assortirt	25 »
Zephyranthus candida (Henb.)	1 50
grandiflorus (Lindl.)	1 50

CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr.
Areca pinanga	50 à 60
rubra (Boyr.) *Euterpe globosa*	10 à 15
ATALEA COHUNE (Mart.), *jeune plante*	100
Bactris setosa	10 à 30
flavispina	15 à 20
BRAHIA DULCIS (Mart.), très-fort, *un exemplaire magnifique*	400
Calamus Draco (Willd.)	70
Carludowigia angustifolia	10 à 25
latifolia	10 à 30
palmata	10 à 20
Caryota urens (Linn.)	35
Ceratozamia Mexicana	30 à 50
Chamædorea elegans	80 à 100
elatior	20 à 30
scandens	15
Schiedeana	5 à 15
simplicifrons	200
Chamærops excelsa (Thunb.)	10 à 30
humilis (Linn.)	3 à 15
histrix (Fras.)	15 à 30
Palmetto (Mich.)	15 à 30

La pièce. Das Stück.	fr.
Cocos chilensis. *Jubea spectabilis*	15 à 30
flexuosa	60
Lapidea	45
oleracea	25
species N° 1., c.	150
CORYPHA AUSTRALIS, *forte plante, pétioles des feuilles de* 1^{m} 50^{c} *de long, magnifique*	500
Miraguam, *Copernicia Miraguama, charmante espèce*	20 a 25
Cycas circinalis	30 à 60
revoluta	10 à 80
species N° 1	100
N° 2	100
DIPLOTENIA MARTINICENSIS très-fort	120
Elais guienensis	15
Elate sylvestris	20 à 25
Euterpe caraibea	4
Fulchironia senegalensis. *Phœnix spinosa?*	50 à 150
Guilielma speciosa	80
Latania chinensis, très-forte	500

La pièce. Das Stück.	fr.
Latania rubra	60
Oreodoxia acuminata	10
regia	5 à 20
Palmier nouveau de l'Honduras	60 à 100
Pandanus amaryllifolius	10 à 25
graminifolius	2 à 15
inermis	30
pygmeus	20 à 60
utilis	25 à 130
Phoenix dactilifera	3 à 25
Pinanga latisecta	30
Sabal Adansoni	3 à 15
Sagus farinifera	100
Zalacca asamica	30 à 40
Zamia horrida	40 à 200
integrifolia	80
lanuginosa	40 à 100
muricata	10 à 20
pumila	40
pungens	40 à 100
spiralis	25 à 60
tridendata	30 à 70

FILICES.

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Acrostichum alcicorne (Sw.)	2 »
* aureum (L.)	2 50
conforme	4 »
* Adiantum assimile (Sw.) *A. tigrinum* (Labil.)	3 »
† capillus veneris	1 »
concinnum (H.)	1 50
curvatum	2 »
formosum (R. Br.)	1 50
Moritzianum	3 »
† pedatum	1 »
pubescens (Schk.)	1 »
* tenerum (Sw.)	2 »
* trapeziforme (L.)	3 »
* Alontodia umbrosa	3 »
Aneimia collina (Radd.)	2 »
Anagramma leptophylla	2 »
† Aspidium aculeatum	1 »
brassiliense (Willd.)	1 50
* capense (Willd.)	3 »
* cuneatum	1 50
* exaltatum. *Polypodium exaltatum*	

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Aspidium falcatum (Sw.)	2 »
* fœniscei	2 »
† fragile	1 »
patens	
viviparum?	
† Asplenium Adiantum nigrum	» 50
biserratum (Presl.)	2 »
† germanicum (Weis.)	1 »
furcatum (Thunb.)	3 »
† Ruta muraria (Lin.)	1 »
† septentrionale (Sw.)	1 »
† trichomanes (L.)	» 50
† Athyrium filix fæmina (Roth.)	1 »
Blechnum glandulosum	1 50
* gracile (Kaulf.)	1 50
* lanceolatum (Rud.)	2 »
Campiloneurus decurrens	10 à 20
Ceropteris sulphurea	1 »
* Coenopteris japonica (Thunb.)	2 »
Cheilanthes lentigera	3 »
micronema	3 »
pteridioides	1 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Chelanthes tomentosus	1 »
viscosa	2 »
Chrysopteris lepidopoda	3 »
spherodocarpa	3 »
CYPOTIUM SCHIEDEI, magnifique fougère en arbre	10 à 50
† Cystopteris fragiles (Desu.)	1 50
Davallia canariensis	1 50
Dicksonia Davallioides	5 »
pilosiuscula	2 »
rubiginosa	1 50
Diplazium decussatum?	4 »
* Doodia aspera (R. B.)	1 50
* distans	2 »
lupulata?	1 50
rupestris	» 50
* Gymnogramme chrysophylla (B.)	3 »
* calomelanos (Kaulf.)	2 »
Lycopodium alpinum (L.)	1 »
* apodum (L.)	3 »
brasiliense	1 »
cœsium, *charmante plante, les feuil-*	

La pièce. Das Stück.	fr. c.
les sont à reflets azurés	5 »
*Lycopodium circinatum	1 »
*cordifolium	1 »
*denticulatum	1 »
†selago	» 50
†selaginoides	1 »
*stoloniferum (Sw.)	1 »
Marginaria dimorpha. *Polypodium dimorphum.*	3 »
Microsorus irregularis	2 »
†Nephrodium dilatatum (Desv.) . .	1 »
†filiix mas. (Desv.)	1 »
†Oreopteris (Desv.)	1 50
*tuberosum	1 »
Niphobolus chinensis.	5 »
rupestris.	3 »
Notochlena pumila	1 50
†Onoclea sensibilis	1 »
†Osmunda interupta	5 »
†regalis	1 »
†Phorolopus crispus. *Pleris crispa* .	2 »
*Polypodium aureum (L.).	1 »
†calcareum.	1 »
*crassifolium (W.)	3 »
†dryopteris (L.).	1 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
*Polypodium effusum (Sw.) . . .	2 »
harpeoides	3 »
longifolium.	1 50
paradisiæ (Willd.)	1 »
†rhæticum (Linn.)	2 »
trifoliatum (Linn.)	2 »
vacillans	3 »
†vulgare (Linn.).	» 50
*Pteris arguta (Willd.).	3 »
*biaurita	6 »
*chrysocarpa.	» 50
*crenata (L.)	2 »
*falcada (R. B.)	0 »
*flexuosa	2 »
*hastata.	1 »
*leptophylla (Sw.).	3 »
*longifolia.	2 »
*nemoralis (W.)	2 »
*serrulata (Willd.).	2 »
stenophylla.	3 »
†Scolopendrium officinarum (L.) . .	» 75
†cristatum . . .	2 »
†undulatum . .	1 »
†Struthiopteris germanica (W.) . .	1 50
*Woodwardia Onocleoides (Willd.).	2 »

La pièce. Das Stück	fr. c.
Une collection de 10 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 10 Sorten, nach unserer Wahl.	10 »

Les espèces de serre chaude conviennent bien dans un local où l'on cultive les Orchidées des pays chauds. Leurs feuillages déliés se marient d'une manière très-agréable avec les formes larges et vigoureuses des dernières.

*Les espèces marquées d'un * peuvent être cultivées en serre tempérée. Celles marquées d'une † sont pour la pleine terre. Celles sans marques doivent être cultivées en serre chaude.*

Die sich im warmen cultivirende eignen sich hauptsächlich zur Vermischung mit den tropischen Orchideen; ihr zartes Laub macht einen sehr angenehmen Contrast mit den kräftigen Formen der Letztern.

Die mit * bezeichneten Sorten können im temperirten Haus cultivirt werden. Die mit † bezeichnet sind für in's freie Land. Die ohne Zeichen sollen im warmen Haus cultivirt werden.

ORCHIDEÆ.

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Acropera Loddigesii (Lindl.). Maxillaria galeata (Lodd.)	5 »
luteola	7 à 10 »
Angræcum distichum.	10 »
maculatum (Lindl.).	5 »
odoratissimum	12 à 15
Bifrenaria atropurpurea. *Maxillaria.*	5 à 8 »
Bletia gracilis (Lindl.)	10 »
hyacinthina (R. Br.)	3 »
purpurea?	20 »
verecunda (H. Kew.). Limodorum altum (Jacq.)	4 »
Woodfortï.	30 »
Bolbophyllum saltatorium.	15 à 20
Brassavola glauca	25 à 20
venosa	8 à 10 »
Brassia caudata	8 à 12 »
lanceana	20 »
maculata.	10 »
Broughtonia sanguinea	20 »
Calanthe densiflora	7 à 10 »
veratrifolia	10 »
Cattleya citrina (Lindl.)	20 »
crispa (Lindl.).	12 à 20
Forbesii (Lindl.) *isopetala?*. . . .	5 à 10 »
mossiæi	20 »
piperita	50 »
Cirrhæa viridipurpurea (Lodd.) . .	10 »
Cymbidium aloifolium (Sw.)	5 à 8 »
ensifolium (Sw).	2 »
dependens (Bot. Cab.).	20 »
purpuratum.	20 à 25
sinenses (Willd.)	5 »
*Cypripedium insigne (Wall.) . . .	3 à 5 »
*purpuratum	25 »
*venustum (Wall.).	5 à 10 »
Cyrtochilum maculatum (Lind.) . .	» »
*Cyrtopodium Andersonii (R. Br.) .	20 à 30
Dendrobium aggregatum (Lindl.) . .	20 »
Baringtonii.	» »
buxifolium?	5 »
cœrulescens (Wall.).	» »
humile	6 à 10 »
moschatum.	» »
nobile.	15 à 30
Oncidioidis.	» »
Pierardi. *D. cuculatum*	5 à 10 »
*pulchellum (Roxb.).	3 à 10 »
*speciosum (Sm.)	5 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Epidendron ciliare (Willd.)	8 à 10 »
*cochleatum (L.)	3 à 5 »
*latifolium.	10 »
crassifolium.	» »
cuspidatum (Lodd.).	5 »
elongatum (Jacq.)	2 »
polybulbon (Sw.)	4 »
pygmeum	» »
species du Mexique	34 »
Eria pubescens (Lindl.).	10 »
floribunda	15 »
rosea	15 »
stellata (Lindl.)	10 «
Gomeza recurva	12 »
Gongora atropurpurea (Hook.) . . .	15 »
pallida.	15 »
Grobya Amhertiœ	15 à 20
Hartwægia purpurea.	6 à 10 »
*Hoemaria discolor	3 »
*Lælia acuminata	40 »
albida	20 »
anceps (Lindl.). *Barkeriana* . . .	15 à 30
*Liparis foliosa (Lindl.). Cymbidium reflexum (R. Br.)	15 »
*Maxillaria aromatica (Grah.). . .	5 à 10 »
decolor (Lindl.)	10 à 15
densa	3 à 6 »
*Deppei (Lodd.).	5 à 10 »
*Harrisoniæ (Lindl.)	6 à 8 »
picta	10 à 20
punctata (Lodd.).	5 »
species ex Brass Nº 1	50 »
Nº 3 du Mexique	50 »
squalens (R. Br.). Dendrobium squalens (R. Br.)	3 »
stapelioides (Lindl.)	5 à 20 »
tenuifolia	20 à 30
tetragona (Lindl.)	15 »
*Neottia picta (Sims.)	3 »
Odontoglossum Cervantesii	60 »
grande.	» »
Lindleyii.	15 à 25
membranaceum	20 à 30
*Oncidium ampliatum (Lindl.) . .	20 »
*altissimum (Sm.)	6 à 10 »
*crispum (Lodd.)	20 »
Ceboletta	1 à 2 »
flexuosum	10 à 20
Harrisonianum (Lindl.)	20 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
macrochilum	10 à 20
monieras.	10 à 20
*papilio (Lind.).	20 à 30
pumilum.	10 à 20
sciurus	30 »
Species de Mexique	80 à 100
Oncidium Species Nº 3 de l'Honduras.	50 »
Nº 4.	50 »
S. H. du Brésil	50 »
*Peristeria Barkeri (Bale)	10 à 20
*elata (Hook.)	10 à 40
Species della Guera.	80 à 100
*Phajus grandifolius (Lour.). Limodorum Tankervilliæ (W.)	3 »
Pholidota imbricata (Lindl.). . . .	4 »
*Renanthera coccinea (R. Br.). . .	10 »
rosea?.	20 »
Rodriquezia Barkeri (B. R.)	10 »
*Sarcanthus rostratus (B. R.) . . .	8 »
Schomburgkia crispa	20 à 40
Sophronitis cernua (B. R)	20 »
*Stanhopæa aurantia.	40 »
eburnea	8 à 12 »
grandiflora (Sw.)	10 »
*insignis (B. M.)	6 à 12 »
*oculata (Sw.)	6 à 15 »
odoratissima	20 »
quadricornis	35 »
saccata	20 »
tigrina.	20 »
Wardii	15 à 25
*Stenorrynchus speciosus (B. M.). *Neottia speciosa (Hook).*	5 »
Trichopelia tortilis	20 à 30
Vanilla aromatica (H. K.).	20 »
claviculata	20 »
planifolia	5 »
pomponia	10 »
*Zygopetalum crinitum (B. K.) . .	15 »
Makayi (B. M.)	15 »
*maxillaria (Sw.)	10 à 20
odoratissimum	30 à 50
*stenochylum (Sw.)	10 »
A notre choix, 20 espèces d'Orchidées. Nach unserer Wahl, 20 Sorten. . . .	50 »

*Une chaleur de 12 à 15° Réaumur suffit pour les espèces marquées d'un *.*
Eine Wärme von 12 bis 15 Grad Reaumur ist hinlänglich für die mit * bezeichneten Arten.

PLANTES DE SERRE TEMPEREE ET D'ORANGERIE. — Orangerie- und Kaltehaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr. c.
ACACIA alata (DC.)	1 »
Berteriana (Spr.)	1 à 3 »
biflora (R. Br.). *A. hastulata?*	1 50
chrysobotrya (Meis.)	10 »
cuneata (Renth.)	2 »
cyanophylla (Renth.), Ac. Swanriver (Hort.)	8 »
dealbata (Link.). *A. affinis* (Sweet.)	2 »
Esterhazy	1 50
decurrens (Willd.)	1 à 2 »
elata (Greh.)	10 »
floribunda (Willd.)	1 »
frondosa (Willd.)	4 »
glaucifolia. *A. cultræformis*	5 »
heterophylla	3 »
latifolia (Desf.)	1 50
linearis (B. M.)	1 50
linifolia (Willd.)	2 »
longifolia glauca	18 »
Lophanta (Willd.)	1 à 4 »
lunata nova	4 »
marginata (R. Br.)	1 50
mucronulata (Mak.)	9 »
paradoxa (DC.)	2 »
pinifolia (Hortul.)	1 50
glauca? an spec. nova Swanriver	20 »
platyptera	2 à 6 »
prostrata (Lodd.). Diffusa (Ker.)	2 à 6 »
pubescens	3 »
pulchella (R. Br.)	2 »
speciosa nova	6 »
robusta?	4 »
suaveolens (Willd.)	2 »
subcœrulea (B. M.)	6 »
truncata (Hortul.)	2 »
verticillata (Willd.)	2 »
vestita (R. Br.)	2 à 4 »
AGAPANTHUS foliis variegatis	1 50
AGAVE Americana (Linn.), petit	1 50
moyenne force	20 »
très-fort	100 »
foliis variegatis, petit	1 50
moyenne	20 »
foliis striatis	3 à 8 »
virginica (Linn.)	2 »
AGONIS MARGINATA	4 »
ALOE arborescens (Mill.)	3 à 30 »
atrovirens (DC.). Haworthia margaritifera (Haw.)	1 50
mitræformis (Willd.)	2 »
plicatilis?	2 »
Radula (Jacq.)	1 50
variegata (Lin.)	2 »
virens (Haw.)	1 50
ALSTROEMERIA acutifolia (L. et O.)	2 »
aurea (Gr.)	2 »
DU CHILI, en plusieurs variétés	2 »
Pelegrina (L.)	1 50
psittacina (Lehm.)	1 50
AMICIA Zygomeris (DC.)	1 à 2 »
ANAGALLIS lilacina grandiflora	1 »
philipsi	1 50
superba	1 »
ANIGOZANTHUS Lindeni	6 »
AMARYLLIS belladonna (L.)	1 à 2 »
ARALIA crassifolia	20 à 40
pinnata	25 à 45
trifoliata	10 à 20
ARAUCARIA brasiliensis (Lamb.)	3 à 40 »
Plantes de graines de 30 centimètres	10 »
Cunninghami (Steud.), boutures	20 »
excelsa (Ait.), boutures	12 »
de graines	100 à 200
imbricata (Bav.), de graines	4 à 20 »
ABRUTUS Andrachne (Willd.)	2 »
canariensis (L.)	2 »
floribunda	3 »
hybrida	3 »
longifolia (Loid.)	3 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
ABRUTUS Milleri (Don.)	4 »
unedo	2 »
ARISTOLELIA Maqui (Hérit.). *Cornus chilensis Molin.*	3 »
ARDISIA japonica	1 à 4 »
ASTELIA Banksii	1 à 4 »
ASTER moschatus?	1 50
AZALEA INDICA (L.).	
Rhododendron indicum (Sw.)	
alba	1 à 3 »
plena	1 à 3 »
Aitoni	2 »
ardens nova	2 »
atropurpurea	1 à 2 »
atrorubens	1 50
augusta	1 à 2 »
aurantiaca duplex	2 à 4 »
grandiflora	1 à 2 »
splendens	4 50
bicolor	1 à 3 »
candida	1 »
candidissima	1 50
carnea floribunda	1 à 2 »
superba	1 à 2 »
coccinea speciosa	1 à 2 »
superba	1 »
cœrulescens	1 à 2 »
Crimson	1 à 2 »
Cunninghami	1 à 2 »
Danielsi	1 à 5 »
Dark Crimson	1 à 3 »
purple	1 à 3 »
elata plena	1 à 2 »
Esquisite	4 »
Foordi	2 »
grandiflora	1 50 à 2
pallida	1 50
Hibbertii	1 à 2 »
hybrida	1 à 2 »
ignescens	1 à 2 »
insignis pleno	2 »
Jenneri	3 »
lacteola superba	2 »
light pink	2 »
crimson	1 à 3 »
purple	2 »
lilacina aurantiaca	1 50
superba	1 à 2 »
macrantha	1 à 3 »
Mazeppa	1 à 2 »
Mazoratti	2 »
mutabilis	2 »
neriifolia rubra	1 à 2 »
splendens	1 50 à 2
new white	1 50
Orange pink	2 »
phœnicea grandiflora	2 à 3 »
pulchella	1 à 2 »
pulcherrima pallida	1 50
verra	2 à 3 »
punicea	1 50
purpurea nova	2 à 5 »
grandiflora	2 à 3 »
Rawsoni	1 50
rotundifolia	1 à 2 »
Salmon	1 50
Skrimakerski	1 50
Smithii coccinea	1 50
elegans	2 »
speciosa	1 à 2 »
speciosissima	2 »
splendens	2 »
superba plena	2 à 4 »
Thomasii	1 à 2 »
variegata	3 »
venusta	3 »
Victoria	2 »
violacea superba	2 »
superba	2 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
AZALEA indica Wandesi	1 50
Wardi	2 »
Youngii	1 à 2 »
Rhododendroides	3 »
Sinensis	2 à 4 »
Une collection de 24 variétés à notre choix. Eine Sammlung von 24 Sorten nach unserer Wahl	18 »
Une collection d'Azalea indica, en 12 variétés, à notre choix. Eine Sammlung indischer Azaleen, in 12 Sorten, nach unserer Wahl	9 »
VARIÉTÉS EN MÉLANGE.	
Plantes de moyenne force, le 100.	50 »
» *fortes en boutons,* »	70 »
» *très-fortes en boutons,* »	100 »
BÆCKEA camphorata (R. Br.)	1 »
BANKSIA armata	5 »
australis (R. Br.)	5 »
collina (R. Br.)	4 »
cuneifolia (Wendl.)	5 »
Cunninghami (Sieb.)	4 »
denticulata (DC.)	3 »
Dryandroides (Baxt.)	15 à 25
ericæfolia (L. F.)	2 à 40 »
grandis (Willd.)	8 à 40 »
ilicifolia	5 à 10 »
integrifolia (L. F.)	4 »
latifolia (R. Br.)	5 »
littoralis (R. Br.)	6 »
marcecens (R. Br.)	4 »
marginata (Cav.)	6 »
oblongifolia (Cav.)	4 »
paludosa (R. Br.)	5 »
præmorsa (Andr.)	4 »
serrata (L.)	5 »
speciosa (R. Br.)	10 à 25
spinulosa (Sm.)	5 »
verticillata (R. Br.)	4 »
BAUERA rubioides (And.)	2 »
BEAUFORTIA decussata	1 à 2 »
rotundifolia	3 »
splendens (Baxt.)	1 50
BERBERIS tenuifolia (Lindl.)	5 à 20 »
trifoliata nova	5 à 10 »
BERZELIA lanuginosa	2 à 3 »
BILLARDIERA fusiformis (Lab.). Sollya heterophylla (Lindl.)	1 50
BORONIA alata (Sm.)	2 »
crenulata	1 à 3 »
serulata (Sm.)	3 »
viminea	2 »
BOSSIÆA thymifolia (Hort.)	1 »
BOUVARDIA flava	2 »
strigulosa	1 à 1 50
BRACHYSEMA platyptera. *Sontania Celsania*	3 à 10 »
undulatum	1 50
BRUNIA imbricata (Wendl.)	2 »
nodiflora	3 »
BRUNSWIGIA Josephina (Ker.), *forte plante*	30 »
BUDDLEIA globosa	3 »
heterophylla (B. fleg.)	1 »
Lindleyana	1 »
Madagascariensis (Vahl.)	2 »
BUMELIA tenax	1 »
BURCHELLIA capensis (R. Br.)	1 à 3 »
CALCEOLARIA. *Une collection de 12 belles variétés à notre choix*	12 »
Une collection de 12 variétés de second choix	9 »
CALLISTACHYS Drummondi	5 »
ovata (Sims.)	1 50
elliptica (Vent.)	1 50
CALOTHAMNUS Baxteri	4 »
clavata (M.)	1 50
longissima (Hort.)	3 »
quadrifida (R. Br.)	2 »

La pièce. Das Stück	fr.	c.
Calothamnus Shœnophylla nova spec.	5	»
villosa (R. Br.)	1	50
species nova Swanriver	30	»

CAMELLIA.

Nous accordons une remise de 10 % pour toute demande de Camellias dépassant 50 fr., et 15 % pour celles dépassant 100 fr. Es wird eine Remise nachgelassen von 10 % von jeder Bestellung die sich über 50 Fr. beläuft; von 15 % von jeder die sich auf mehr als 100 Fr. beläuft.

La pièce. Das Stück	fr.	c.
Nous offrons en outre, à notre choix, 12 variétés de Camellias greffés de 2 ans. Ferner, nach unserer Wahl, geben wir ab: 12 Sorten 2jährige Zweige	24	»
20 variétés de Camellias greffés de 2 ans. 20 Sorten 2jährige Zweige	45	»
40 variétés de Camellias greffés de 2 ans. 40 Sorten 2jährige Zweige	100	»
Idem 80 variétés. Ebenfalls 80 Sorten	210	»

Pour les plantes en boutons, on paiera un cinquième en sus. Für mit Knospen versehene Pflanzen wird ein Fünftel mehr bezahlt.

La pièce. Das Stück	fr.	c.
Camellias simples pour la greffe, de la force d'un tuyau de plume, le 100. Einfache Camellien zum Zweigen, von der Stärke eines Federkiels, das 100	85	»
Idem plus faibles, le 100. Ebenfalls kleinere, das 100	70	»

*Nous possédons en outre de belles pyramides et hautes tiges (celles marquées d'un *), pour le prix desquelles on s'entendra par correspondance avec les amateurs.* Wir besitzen eine Anzahl schöne große Pyramiden und hochstämmige Camellien (die mit * bezeichnet), über dessen Preiß wir uns schriftlich mit den Liebhabern verstehen werden.

La pièce. Das Stück	fr.	c.
Camellia axillaris (A. B.)	2 à 4	»
Euryoides (A. B.)	1 3	»
rosea	1 3	»
japonica alba fenestralis	2 4	»
* alba plena (A. B.)	1 3	»
* alba lutescens (A. B.)	2 3	»
admirabilis *Adelaïde*	2 3	»
agenorea *Adrian Lebrun*	3 8	»
Alexandre le-Grand	2 8	»
Allioni	2 3	»
* althœflora	2 3	»
* amabilis (A. B.)	3 4	»
Amanda (Angresia)	4 6	»
Aminta (Sada)	» 20	»
* anemoneflora rosea (A. B.)	2 3	»
* rubra	2 3	»
* striata	2 3	»
*APOLLO, nouvelle d'Italie	2 5	»
argentea plena	2 4	»
atra-Warratah nova	2 4	»
atroviolacea	3 5	»
* aurantiaca nova	3 4	»
* Baggroni	3 4	»
Baumanniana (A. B.)	2 3	»
Beali Palmers, Beali, Leeana superbe	3 4	»
Bedforthii (Whitbini)	2 4	»
Belle Henriette	3 5	»
Belle Nanette	3 4	»
* Bellinia	3 4	»
Berleziana (A. B.)	» 3	»
Bianchi	2 4	»
* Blaw	3 4	»
Brochi	» 2	»
Brookliana *d'Amérique*	4 8	»
Browni	» 3	»
* CALCIALI, nouvelle d'Italie	2 10	»
* CAMPOMOLENTINA	5 20	»
candidissima	2 3	»
CANOVA	» 10	»
* Caraciolli (F. B.)	6 7	»
* Carlvelliana	2 4	»
Chandleri (A. B.)	2 5	»
China (A. B.). Reves nova	2 3	»

La pièce. Das Stück	fr.	c.
* Camelia jap. Climène (belle), F. R.	2 3	»
Cliveana (A. B.)	2 5	»
colorata striata	» 3	»
Colvilli	» 3	»
Columbo	3 5	»
compacta	» 4	»
* conchiflora (Aglaé)	2 3	»
conspicua	2 3	»
corallina (A. B.)	2 5	»
coronata	» 3	»
Covanni	» 8	»
Crimson perfection	2 6	»
cruciata	» 6	»
* Dalleni	2 5	»
* Dallisch	» 5	»
†DARIO	5 10	»
* decora	2 5	»
* DELAIRI (*Aug. et Nap. Baumann*), variété très-double obtenue de graines, premier choix	20 50	»
delecta	2 3	»
* delicatissima	2 4	»
depressa	2 3	»
* Derbyana	2 5	»
* Diana	4 6	»
Diva Maria	» 5	
* Donckelari (A. B.)	2 5	»
* Dorsetti	» 2	»
Drummondi	2 4	»
Duchezza Litta	4 7	»
Duchesse de Nemours	» 2	»
Dunlap's americana	» 6	»
Dux Litta	» 10	»
Eclipse ou Pressi, Prestons Eclipse (Regina Gallorum)	2 à 3	»
egerstonia	3 4	»
* elegantissima (A. B.)	2 4	»
elata (Chandleri)	» 3	»
elegans nova	» 3	»
Elisabeth imperiale	2 4	»
* Elphinstonii (A. B.)	2 3	»
Empereur d'Autriche	15 20	»
* Epsomiana	» 2	»
* excelsa (A. B.)	3 4	»
eximia (vera) (A. B.)	2 4	»
Feasti (M. Wilder's)	10 20	»
fimbriata alba plena	2 3	»
rubra	4 6	»
* Fintelmanni	» 2	»
flammea (A. B.)	2 4	»
flammeola superba	» 2	»
flavescens (alb. lutescens)	2 4	»
florida rosea	2 4	»
†* Floyi. *Grand Frédéric*	» 4	»
Fordii	» 4	»
formosa (B. A.), *formosissima*	3 4	»
* Francofurtensis. *Wellingtoni*	2 3	»
fulgentissima	3 5	»
Futting, Reawesi, Rozeanum	2 4	»
gallica alba (A.-B.)	2 4	»
général Zighsi	6 8	»
GERANDOI (*nob.*), nouvelle blanche, forme très-régulière, fleur très-grande	» 50	»
* Ghittina	3 5	»
* gigantea (A. B.)	2 3	»
Gioja	» 4	»
* Gilesi (*Nancy Dawton*)	2 3	»
* gloria mundi	2 3	»
Goussoni	» 3	»
Gozzi	5 8	»
Grafton Lady	3 »	»
GREISSI (*Aug. et N. Baumann*)	4 10	»
* Graya nova (A. B.)	3 6	»
* Griffini	3 4	»
Grunelli	2 3	»
Harrissonia	» 3	»
Haylocki (Lokarl)	2 3	»
heptangularis	2 4	»
Hebertii (A. B.)	2 4	»
Henchmannii (A. B.)	» 2	»
Henri Favre	2 5	»
* hexangularis	2 3	»
hibiscus	» 3	»

La pièce. Das Stück	fr.	c.
Camellia japonica Houdi	» 10	»
humilis	» 4	»
imbricata (A. B.)	2 3	»
* albo pleno (A. B.), triomphans albo, albo picto	2 3	»
imbricata spiralis	4 5	»
* imperialis	» 4	»
†* incarnata	2 3	»
insignis albo (A. B.)	» 4	»
involuta (myrtifolia)	2 3	»
JAHNII (*Aug. et N. Baumann*)	» 20	»
Kentii	» 4	»
Kings royale, Clussi (A. B.)	» 3	»
* Kookia	2 4	»
Lamberti	» 4	»
lactea	» 3	»
Lancesuriana	» 5	»
Lechit	» 4	»
Leeana superba (A. B.)	3 4	»
Lemairi	3 4	»
Leopoldina	» 4	»
L'infanto	» 4	»
Loudon	4 10	»
* lucida (A. B.)	3 4	»
Lussiana	» 3	»
Macdonaldi	»	»
magniflora plena	» 4	»
maliflora. Sasangua roseo plena, multiflora	2 3	»
Manotti	2 4	»
Manzoni	3 5	»
Maometti	2 4	»
Maria Dorotheo (F. B.)	2 3	»
MARIE PADILLA, nouvelle d'Italie	3 10	»
* marmorata (A. B.)	2 3	»
Marshall Wilder's aurora (F. B.)	2 3	»
Martha	» 50	»
medicea	2 4	»
†Melinetti	» 2	»
Melissa	» 5	»
Merilli	» 5	»
Micantica	» 4	»
Milleri	3 6	»
mira	2 3	»
Mss Gunnel	15 30	»
monstrosa	3 4	»
* Monti	2 4	»
Montironi	» 3	»
moreana	» 3	»
mutabilis, Traversi (A. B.)	3 5	»
MUZIANA (*A. et N. Baumann*), nouveau de semis, superbe	» 40	»
myrtifolia (A. B.)	2 4	»
Napoléon (de France)	» 6	»
Nassiniana	2 3	»
NEOBORACENSIS, nouvelle d'Amérique	2 10	»
new-imported (A. B.). China	2 3	»
nivea		
NOACKI (*Aug. et N. Baumann*), nouveau semis superbe	» 20	»
* nobilissima (A. B.). Waddi (A. R.)	2 3	»
Norma	» 10	»
ochroleuca	» 4	»
Oleifera latifolia	» 3	»
Omboni	» 5	»
Orlando	4 5	»
* ornata (A. B.)	2 3	»
Oudiniana	2 5	»
Ourselli	5 10	»
†* Oxoniensis (A. B.)	2 3	»
* pæoniflora rosea (A. B.)	2 3	»
pallida nova	3 4	»
* Palmers rosea	2 3	»
Park's strieped (Parksii)	2 3	»
Partheniana	» 4	»
* Pawhattow	5 20	»
Pawlikowski rosea	2 3	»
perceya (A. B.)	2 3	»
Peregalli	» 5	»
Pénélope	» 5	»
*PERCYVALII, nouv. d'Amériq.	5 10	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
CAMELLIA jap. Presley's victoria, *Queen Victoria*	5 10	»
* pictorum roseum	4 15	»
Pomponia alba	2 3	»
* rosea	2 3	»
Porta	» 4	»
præcellentissima (A. B.)	4 5	»
PRATOMOLENTINA	» 20	»
Preston Eclipse (A. B.)	2 3	»
Prince d'Orange	3 5	»
Princesse Amélie	3 5	»
pulcherrima striata	3 5	»
Pullesia	2 4	»
punctata major (*invincible*)	2 3	»
Pyroleana	4 8	»
Queen Victoria	5 10	»
* RADAELLII	10 20	»
* Regina Gallorum	2 3	»
* Regina (Kings.)	3 »	»
Reigneri	3 4	»
* Revini	2 3	»
Richardtsoni (d'Amérique)	» 5	»
* Rives nova (China)	2 3	»
Rose Agathe	5 10	»
rosæflora	2 3	»
Rosamundi	4 5	»
Rossi	» 2	»
Rouvroy	» »	»
rubicunda	» 3	»
* plena (A. B.)	2 3	»
* rubricaulis variegata	3 4	»
* Sacco limatensis	3 8	»
* SARAH FROST, d'Amérique	» 10	»
Scottiana	2 3	»
* sericea	2 3	»
* Sieboldii (imbricat. tricol.)	3 4	»
* Sinica	» 3	»
Smith's grandiflora	2 4	»
sterilis	1 50 à 3 f.	
striata	3 à 4	»
supina	2 4	»
Sweetiana (A. B.)	2 5	»
* Taylori	3 5	»
* Theresiana (A. B.)	2 5	»
Teutonia	4 10	»
* Traversi mutabilis	3 5	»
Triphosa lactea (F. B.)	2 4	»
* triumphans	3 4	»
Turnbulli	3 6	»
* variegata chinensis	3 6	»
* plena (A. B.)	2 3	»
* venusta (A. B.)	2 4	»
* verecunda	6 10	»
* versicolor variegata	3 4	»
atroviolacea	» 5	»
Victor Hugo	» 7	»
Victoria Antverbiensis	» 3	»
virginica	5 6	»
Wardii	2 3	»
WASHINGTONIANA, nouvelle d'Amérique	8 15	»
* Watsoniana	2 3	»
Welbanksiana heptangularis	3 4	»
* Weymariana	2 3	»
* Wirkafeld	4 10	»
* Woodsi (A. B.)	3 6	»
* Kissi (DC.)	» 2	»
* reticulata (Lindl.)	4 6	»
Sassangua rosea plena	2 3	»
* nepalensis	» 4	»
* oleifera (Abel)	2 3	»
*latifolia	2 3	»
Thea Bohea	2 3	»
camellioides	» 3	»
sassangua	» 3	»
viridis (Green Thea)	2 4	»
CAMPANULA Barkeri?	» 1	»
fragilis Cyril	» 1	»
laciniata (Lin.)	» 1	»
verna?	» 1	»
CANDOLLEA cuneiformis (Labill.)	» 1	»
Cunninghami	» 2	»
CASSIOPE tetragona (G. Don.) *Andromeda tetragona*	» 5	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
CASUARINA nana (Sieber.)	3	»
stricta (Willd.)	2	»
species nova	10	»
CEANOTHUS azureus (Desf.)	2	»
divaricatus	1	»
CELASTRUS buxifolia	1	50
edulis	2	»
CELSIA grandiflora (Hort.)	1	50
CERATONIA siliqua (L.)	1	50
CESTRUM grandiflorum (Hort.)	1	50
roseum (H. B.)	1	50
CHAMOEROSTENUM polyanthum?	1	»
CHASMONE Andrewsiana (E. M.)	1	»
CHIRONIA Fischeri	1	»
jasminoides (L.)	1	50
linoides (L.)	1	»
trinervis (Lin.)	1	50
CHORIZEMA ilicifolium (Labill.)	1	»
triangularis	5	»
varium	1	50
novum	1	50
CINERARIA. *Une collection de premier choix de 12 variétés bien assorties.* Eine Sammlung erster Auswahl von 12 Sorten	12	»
Une collection de deuxième choix. Eine Sammlung von zweiter Auswahl	6	»
CITRUS aurantiacum chin. logifol.	3	»
nobilis, Or. douce	2 à 8	»
latifolia foliis variegatis	2	»
longifolia variegatis	2	»
lunatum (Ris.), Or. turc	2	50
mandarina, C. sinensis	2 à 4	»
mandarina minor	2 à 3	»
mandarina à feuilles de myrthe	2	50
Marocco	2	»
Otahitense (Ris.)	1 à 3	»
Pomma rosa	2	»
Portugallo vaniglia	2	»
Senz agro	2	»
Tangerin	3	»
Tipain	3	»
australis	2 à 3	»
Bergamia melarosa	2 à 3	»
bastardo	2 à 3	»
flore pleno	2	»
merveille du Pérou	3	50
Bigaradia crispifol. *Bouquetier.*	2	»
Japonica	3	»
foliis aureo variegatis	3	»
melangola de la Chine à larges feuilles	3	»
dolce	2 à 3	»
stellata riccia	2 à 3	»
myrtifolia (Ris.)	2 à 8	»
foliis variegatis	2 à 8	»
hystrix (DC.)	2 à 4	»
Limetta Pomum Adami. Cedra des juifs	2 à 4	»
scanellatone	2 à 3	»
Limonium balotinum (Ris.)	2	»
Capo d'Aro	2	»
cardinalisque	2	50
chinense	2 à 3	»
dolce	2 à 3	»
foliis integris	2 à 3	»
fructu maxim. obl.	2 à 3	»
grossa della regina	3	»
longo puncto. *C. unbellicato*	2 à 4	»
incomparabile	2 à 4	»
moscardina	2	»
à suc noir	2	»
monstrosum	2 à 3	»
Peretto domingensis	2	50
Pompelmus Chadec. à feuilles velues	2 à 3	»
crispatus C. decum	3	»
des colonies	2 à 3	»
de Portorico, nouvelle variété	5	»
rubescens	2 à 4	»
saladina (Ris.) Cédratier de Saint-Jérôme	2 à 4	»
striatum, scanellatum	2 à 3	»
striatum foliis varieg.	3	»

La pièce Das Stück.	fr.	c.
CITRUS Limon. stricta C. buxifolia	2	»
trifoliata	3	»
Une collection de 25 variétés diverses, à notre choix. Eine Sammlung von 25 verschiedenen Sorten, nach unserer Wahl.	30	»
20 *variétés en greffes de 2 ans, au choix des amateurs.* 20 Sorten 2jährige Stämme, nach der Wahl der Liebhaber	40	»
CHIRITA chinensis	2 à 4	»
CLETHRA arborea (Ait.)	1	50
foliis variegatis	1	50
maderiensis	1	50
mexicana	3	»
CLIANTHUS puniceus (Soland.)	1 à 3	»
CORREA alba (DC.)	1	»
Jeunes plantes propres à la greffe. Junge Pflanzen zur Vermehrung tauglich, 12 plantes	6	»
ampulacea	6	»
Grevilii	1	»
Harrisoni	2 à 4	»
Lindleyana	8	»
longiflora	1 à 4	»
nec plus ultra	6	»
quadrangularis	1 à 4	»
rosea multiflora	2 à 4	»
rubra major	2	»
rufa (Gœrtn.)	1	»
speciosa (And.)	1 à 2	»
speciosissima	2 à 4	»
Stockwelliana	2	»
tricolor	8	»
viridiflora (Andr.)	1 à 2	»
CORONILLA glauca foliis variegatis	1	50
grandiflora	2	»
CRATÆGUS glabra	1	50
serratifolia	2	»
species nova à feuilles persistantes, très-grande et belle plante	4	»
CROTALLARIA elegans	1	50
CUPHEA miniata	1	»
platicentra	2	»
scabrida (H. B.)	1	50
strigulosa	1	»
viscosa	1	»
CUSSONIA spicata (Thun.)	4	»
thyrsiflora (Thun.)	3	»
CYCLAMEN africanum	4 à 20	»
intermedium	3	»
neapolitanum (Ttn.)	1	50
persicum (Mill.)	1	»
CYTYSUS elegans	1	»
DACRIDIUM cupressiforme	5 à 40	»
elatum (Wall.)	20	»
spicatum	2 à 6	»
DAIS cotinifolia (L.)	1	50
DAMARA australis	20 à 200	
DAPHNE Aucklandi	4	»
Cneorum maximum	1 à 1	50
foliis variegatis	2	»
collina (W.)	1 à 2	»
Delahayana	3	»
Fioni, Daphne Delphini	1 à 3	»
indica foliis variegatis	1 à 2	»
flore rubra	4	»
neapolitana (Lodd.)	1 à 2	»
odora (Thun.)	3	»
pontica (Spr.)	1	»
DATURA arborea (L.) *Brugmansia candida* (Pers.)	1 à 6	»
DAVIESIA quadrilatera	6	»
DIOSMA alba (DC.). *Coleonema alba* (B. W.)	1	50
angustifolia (Hort.) *Coleonema pulchra* (Hook.)	2	»
cordata (Hort.)	1	»
dioica	2	»
formosa	1	50
fragrans	1	50
grandiflora	1	50
pupurea (Hort.)	1	50
umbellata (W.)	2	»
uniflora (Schrad.)	1 à 3	»

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Diptolena Dampierii	3 »
Dodonea pinnata (Sm.)	1 à 4 »
Dombeya Erythroxylon (Willd.). *Melhania Erythroxylon*	3 »
Dorianthes excelsa (R. R.), *très-fort.*	10 à 25
Droemandra floribunda	1 »
Dryandra floribunda (R. Br.)	10 »
formosa (R. Br.)	20 »
longifolia (R. Br.)	20 »
nervosa (R. Br.)	25 »
nivea (R. Br.)	10 »
tenuifolia (R. Br.)	15 »
Edwardsia grandiflora (Salisb.)	1 à 3 »
microphylla	1 50
Elichrysum argenteum (Th.)	2 »
fulgidum (Willd.)	1 50
proliferum *Phœnocoma proliferum* (Don.)	1 à 3 »
spectabile	2 »
Embothrium speciosissimum	10 à 50
Enkianthus longifolius	8 à 10 »
quinqueflorus (Lour.)	3 à 12 »
undulatus	8 à 15 »
Epacris amabilis	8 »
campanulata (Lodd.)	2 à 6 »
alba	5 »
coccinea	4 »
crassifolia	5 à 8 »
elegans	5 à 8 »
heteronema (Labill.)	2 à 3 »
grandiflora (Sm.)	2 »
impressa (Labill.)	3 »
lævigata	5 »
mucronulata (R. P.)	3 »
nivalis (Grah.)	3 »
onosmæflora (Cun.) *Lysinema ruscifolia* (Sieb.)	2 à 5 »
palludosa	1 »
pulchella (Sieb.)	3 »
major	3 »
variabilis (Lodd.)	4 »
Erica amœna (Wendl.) incarnata	1 50
arborea (L.)	1 »
barbata	2 à 3 »
australis (L.)	1 50
baccans (L.)	2 »
Banksii purpurea	2 »
Bowieana (Lodd.)	2 à 4 »
calycina (L.)	2 »
cerinthoides (L.)	4 »
colorans (Andr.)	4 »
concinna (Ait.)	1 50
concolor (Lood.)	2 »
corsica	1 25
costata superba	1 »
cubica (L.)	1 50
minor (B.)	1 50
cupressima	2 »
cylindrica (And.)	2 »
superba (Hoffms.)	3 »
discolor	2 »
empetrifolia	3 »
equatiformis?	2 »
exigua (Salisb.)	1 »
filamentosa (Andr.)	1 50
floribunda	2 »
glandinosa?	2 »
gracilis (Wendl.)	1 »
grandiflora (Linn.)	5 »
Hartnelli (Lodd.)	4 »
hybernica var. *de Mediterranea.*	1 50
hyemalis	2 »
ignescens (Andr.)	2 »
intervallaris	1 à 3 »
laniflora (Wendl.)	1 50
longipes	3 »
mammosa (L.)	3 »
coccinea	3 50
major	2 »
minor	3 »
mediterranea (L.)	1 »
Monsoniæ (L.)	3 »
montana (Bedf. E.) fabrilis (Salisb.)	3 »
multiflorum anglorum (Hort.)	2 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Erica nigricans (Lodd.)	3 »
oppositifolia (A. H.)	2 »
ornata	2 »
ottois (Hort.)	1 »
passerina (L.)	2 »
persoluta alba (L.)	2 »
perspicacea	3 »
Pluckeneti	2 »
polytrichifolia (Salisb.)	1 »
præstans (Andr.)	2 »
pubescens major	1 »
pulchella (Andr.)	2 »
ramentacea	3 »
regerminans (L.)	1 50
rubens (Andr.)	2 50
rubra calix	2 »
Sebana carnea	3 »
lutea	2 »
sexfaria	2 à 3 »
socciflora (Salisb.). Sebana viridis (A. H.)	4 »
speciosa (Andr.)	2 »
sulphurea	2 »
Tetralix speciosa (Hort.)	1 50
tortuosa (Lodd.)	2 50
translucens rubra	3 »
transparens	5 »
tubiflora (Willd.)	4 »
ventricosa (Th.)	1 50
verticillata	3 »
ventricosa purpurea	1 50
stellata	2 »
vernix coccinea. *Petit,* klein	4 »
vestita	4 »
viridiflora (Andr.)	2 »
Une collection de 25 espèces à notre choix. Eine Sammlung von 25 Sorten nach unserer Wahl	25 »
Escallonia floribunda (H. H.)	1 50
rubra (Pers.)	1 50
Eucalyptus cordata (Labill.)	5 »
falcata	3 »
glauca (Dec.)	5 »
marginata (Smith.)	5 »
paniculata (Smith.)	4 »
Eucomis nana	3 »
Eugenia australis (Wendl.). *Jambosa australis* (DC.)	2 50
Eutaxia Baxteri (K. et W.)	1 50
myrtifolia (R. Br.)	1 50
Excoecaria tinifolia (Swartz.)	1 50
Fabiana imbricata (R. P.)	1 25
Fabricia lævigata (Sm.)	1 50

FUCHSIA

amata	1 »
Armide	1 »
Brookmanni	1 50
Chinois	» 50
Clara	2 »
coccinea vera (Smith's)	1 »
Cooperi	1 »
Conqueror	1 75
grandiflora maxima	1 »
cordifolia	1 »
coronet (J. Smith.)	» 75
corymbiflora (R. B.)	75 c. à 3 f.
défiance	2 »
Dezemii (Baumann), *belle fleur très-grande*	3 »
Doctor Jephson	3 »
Duchesse of Sutherland	2 50
Emperor (Harrisson)	2 »
Esmeralda (Miellez)	2 50
Estella	2 »
Fanny Esler (Miellez)	1 »
Fairy Rosamunda (Harrisson)	2 »
formosissima	2 »
fulgens (B. R.)	50 c. à 3 f.
multiflora	1 »
superba	1 »
Gabrielle d'Estrée	1 50
gigantea	1 »
Hector	» 50

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Fuchsia Joan of Arc (Miellez)	3 »
Juno	1 50
London's rival (G. Smith.)	1 50
magnet (Regel's)	2 »
magniflora	1 »
Napoléon (Miellez)	2 50
Nobilissima	2 »
Prima Donna (Regel's)	1 50
Prince of Wales	1 »
Queen Victoria	3 »
racemiflora	1 »
Rebecca	2 »
Robert	» 50
Rogersiana	1 50
Rosa mundi	1 »
scaramouche	1 50
Venus victrix	1 »
Wal-Taylor	2 »
White Smith	2 »
Woodsi	1 »
Nous offrons en outre, à notre choix :	
Une collection de Fuchsia de 12 esp.	6 »
» » de 24 »	15 »
» » de 30 »	20 »
Au choix des amateurs :	
12 espèces	12 »
24 »	20 »
30 »	25 »
Gardoquia betonicoides	1 »
Hookeri (Benth.)	1 »
multiflora	1 »
species de Bolivia?	8 »
Gastrolobium vimineum	1 »
Gaultheria mexicana?	10 »

GERANIUMS OU PELARGONIUM.

NB. *Variétés tirées des meilleures sources pour ce beau genre et offrant toutes les fleurs du premier ordre.*

NB. Spielarten welche aus den besten Quellen erzogen worden sind, alles Blumen erster Qualität.

Adela (G.), *chair rosé, large macule pourpre et feu.*	2 50
Adèle Landsmann (Weiss.), *rose, macule fouettée de brun, forme et tenue parfaites*	5 »
Adelphie (Ch.)	1 50
Alicia (Ch.)	2 »
Amélie (Ch.), *roux brun, bordé, carné, multiflore*	2 »
Anaïs Chauvière (Ch.)	4 »
Arabella (G.)	2 »
Belle Alsacienne (Weiss), *blanc et chair, forme et tenue parfaite*	5 »
Belle Mulhousoise (Weiss), *fl. grande et parfaite, rose et chair*	8 »
Bijou (Miellez)	2 »
Black dwarf (G.)	1 50
Bon Maza (Weiss), *rose vif, mac. noire bordée argent, très-beau*	10 »
Bouquet rose (Weiss), *rose brillant, forme et tenue parfaites*	5 »
Camille (Wilson), *beau rose vif, pét. supér. entièrement recouverts de cramoisi marron*	2 »
Caroline Gros (Weiss)	3 »
Cheran (Madame)	4 »
Claudia Dubras	1 »
Cleopatra (Beck), *fleur grande, rose tendre, pét. supér., pourpre marron velouté*	4 »
Comte de Langenstein (Weiss)	3 »
Comte Hulin (Weiss)	3 »
Comtesse Menans	4 »
Conflagration (J.), *écarlate vermillon, macule striée de noir*	3 »
Coquette (G.), *fleur très-grande, rose vif, macule large, noir et cramoisi*	6 »
Cressida	2 »
Crisseldis (Weiss)	3 »
Cyclops (Garth's), *fleur grande, rose très-vif, large mac. pourp. noir entourée de carmin*	5 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Denil d'Oconnel (Weiss), *lilas violet, macule noire, forme et tenue parfaites*	8 »
Discount (Garth's)	1 »
Docteur Pétry (Weiss)	3 »
Duchesse d'Abrantès	2 »
Duchesse of Leinster (Ges.), *fleur gr., pét. supér. vermillon, macule noire très-nette*	6 »
Duke of Sutherland (G.), *fleurs très-grandes, pét. supér. orange écarlate*	2 50
Dumont d'Urville (Ch.), *fleur très-grande, rose cerise, large macule noire et cramoisi*	6 »
Duquesnoy, *fleurs très-grandes, pét. supér. mac. large, noir veiné de pourpre*	4 »
Eclipse (Sweets)	3 »
Elise (Miellez)	1 50
Emma Weiss (Weiss), *fl. grande, rose tendre, macule velours violet foncé, bonne forme*	10 »
Emperor	2 »
faire maid of Devon (Chauv.)	3 »
Figaro	2 »
fire fly	2 »
Fleur de Marie	3 »
Fortuna	2 50
Gaine's King	1 50
GLOIRE DE MULHOUSE (Weiss), *chair lavé de rose, très-grande fleur, forme et tenue parfaites*	8 »
Grand Duke (Gaine's)	1 50
Haidé (Weiss)	3 »
Hector (Cock), *fl. gr. carnée, nuancée de rose, pét. supér. recouverts d'une macule noire et cramoisi feu*	3 »
Iewes (Forst.)	1 50
Intrus (Weiss)	3 »
John Bull (G.)	2 »
Joséphine (Oudin), *rose, mac. brune*	3 »
Lamartine (Weiss), *fleur très-grande, rose tendre, centre blanc, mac. fouettée de brun bordé de carmin*	10 »
Lia (Weiss)	4 »
Lola Montès (Weiss), *brillant coloris, bonne forme*	6 »
MADAME DE SONNENBERG (Weiss)	8 »
MADAME IWAN SCHLUMBERGER *nouveau coloris, fleur magnifique*	10 »
Madame Marie Scheffter (Weiss), *rose vif*	6 »
Madame Oswald Linder (Weiss), *rose chair, macule large et superbe fleur*	5 »
Madame Weiss (Weiss)	5 »
Mademoiselle Emilie Manz (Weiss)	5 »
Madona (Stewart's)	3 »
Magog (Garth's), *fl. très-grande, chair largement maculée noir veiné de cramoisi feu*	5 »
Marshal Bugeaud (Weiss), *rose vif, cœur blanc, mac. velours brun, forme parfaite*	10 »
Ma tante Lise (Weiss), *lilas clair, mac. violet foncé, forme et tenue parfaites, plante trapue et florifère*	10 »
Mazeppa	2 »
Mogul, *fleur grande, cerise carminé, pét. supér. largement maculés marron noir et feu*	6 »
MONTE CHRISTO (Weiss.), *nouveau de semis, belle fleur et beau coloris*	8 »
Mulberg (C.), *rose vif, macule brune foncée lisérée de cerise*	4 »
Napoléon Baumann (Weiss), *rose cerise vif et noir, forme et tenue parfaites*	5 »
Non such (G.)	2 »
Numa Pompilius (Weiss)	6 »
Olivier (Tweste)	1 »
Osai (Weiss), *carné, pét. supér., rose clair fondu de velours brun et cerise*	5 »
Paul Ier (Weiss)	4 »
Petite Beri (Weiss), *fleur rose ondulée, forme très-gracieuse, plante trapue et florifère*	5 »
Pluto (Thurtell), *fleur très-grande, pét. supér. maculés noir très-vif*	4 »
Prince d'Jelma (Weiss), *rose cerise, macule lilas bleu et cramoisi, bonne forme*	5 »
Prince of Wales (Gaine)	3 »
QUEEN VICTORIA, *superbe blanc*	5 »
Rebecca (Forst.)	2 »
Rienzii (G.)	2 »
Rose chérie (Weiss), *rose, mac. brune velours bordé d'argent, cœur blanc*	10 »
Rose parfait (Weiss), *très-beau rose*	4 »
Schlumberger-Schouck, Mme (Weiss), *grande et belle fleur couleur de chair, macule brune, forme parfaite*	5 »
Salomé (Chauv.), *blanc neige, macule rose*	3 »
Severa	4 »
Sophie Roux (Weiss), *blanc, macule violette, florifère, belle forme*	5 »
Tricolor	1 à 2 »
Triomphe d'Effen	3 »
TRIOMPHE DU HAUT-RHIN (Weiss) *fleur très-grande, macule large d'un brun brillant liséré de rose, coloris nouveau*	10 »
Victory (Garth's)	2 »
Wild fire (Forst.)	2 50
Les Géraniums marqués de Weiss *nous ont été cédés par un amateur zélé de ce genre et proviennent de semis qu'il a obtenus depuis quelques années. Ils sont tous d'un grand mérite et peuvent généralement être comptés parmi les fleurs de premier ordre.*	
Une collection, à notre choix, de 25 belles variétés. Eine Sammlung von 25 Sorten, nach unserer Wahl	20 »
NB. *Indépendamment des variétés dénommées, nous en possédons encore beaucoup d'autres plus anciennement publiées, que nous pouvons fournir de 50 à 75 cent. la pièce.*	
NB. Außer den obenbenannten, besitzen wir noch mehrere schon länger bekannte Sorten, die wir 50 bis 75 C. abgeben können.	
Gnaphalium orientale (L.). Helichr. or. (Gærtn.)	1 50
Gnidia denudata (Lindl.), *G. imbricata* (Lin.)	2 »
simplex (W.)	1 »
Gordonia Lasianthus (L.)	3 »
Grevillea acanthifolia (Sieb.)	2 »
Baueri (R. Br.) pubescens (Hook.)	1 »
bipinnatifida	10 »
ceratophylla	2 »
ferruginea (Sieb.)	2 »
juniperina (R. Br.)	2 »
Lawrenceana	3 »
Manglesii (Hort.). *Manglesia cuneata* (Endl.)	1 »
robusta (Cunn.)	3 à 10 »
rosmarinifolia (Cunn.)	2 »
sericea	3 »
Sternbergiana	5 »
sulphurea (Cunn.)	1 »
Thelemaniana (Hug.)	1 »
vestita	5 »
Hakea Baxteri (R. Br.)	2 »
ceratophylla (R. Br.)	2 »
flexilis (R. Br.)	2 50
Lambertii (Sweet.)	2 »
nitida (R. Br.)	2 »
palmata	3 »
pugioniformis (Cav.)	2 »
saligna (R. Br.)	2 »
species de Swan River	25 »
Hovea Celsii (Boupl.)	4 à 8 »
pungens	5 à 8 »
purpurea	3 à 5 »
Houstonia coccinea (Andr.)	1 »
Hydrangea Hortensis (DC.). Hortensia	
Hydrangea opuloides (Lam.)	1 »
moyenne force	2 »
forte plante	2 »
cœrulea	1 50
forte plante	6 »
japonica	1 à 3 »
Hydrolea spinosa (Lin.), *aquatique*	2 à 4 »
Hypericum japonicum (Thunb.)	2 »
ILEX excelsa	4 à 8 »
gigantea	10 »
LATIFOLIA (Thunb.)	4 à 8 »
Illicium anisatum (L.)	2 »
floridanum (L.)	2 50
religiosum	3 à 5 »
Indigofera australis (Willd.)	1 »
Dosua (Hamil.)	3 à 10 »
verucosa	1 50
Isopogon formosus	3 »
Isotoma axillaris (R. Br.)	1 »
Jasminum azoricum (L.)	1 50
grandiflorum (L.)	1 50
nepalense (Spr.)	2 »
heterophyllum (Wall.)	2 »
odoratissimum (L.)	2 »
Wallichianum (Lindl.)	1 50
Lalage ornata	20 »
Lambertia echinata (R. Br.)	2 à 4 »
formosa (Sm.)	1 50 à 3
propinqua (R. Br.)	1 à 3 »
Lasiopetalum solanaceum (R. M.). Thomasia solanacea (DC.)	1 50
Laurus camphora (L.)	4 »
caroliniensis (Mich.)	1 50
fœtens (Ait.)	2 »
glaucophylla?	2 »
indica (Linn.)	3 »
involucrata (Heb.)	2 »
nobilis (L.)	1 à 10 »
salicifolia	2 »
foliis variegatis	2 »
Persea (L.). Persea gratissima (Gœrt.)	10 »
tomentosa	2 »
Leschenaultia biloba	1 50
drumondi	1 »
formosa (R. Br.)	» 75
oblata	1 »
Leptospermum dubium?	1 50
grandiflorum (Lodd.)	1 50
thymifolium (Cels.)	1 50
Leucothoe buxifolia (DC.). Andromeda buxifolia	1 à 3 »
Linaria triornitophora	1 »
Liparia sphærica	2 »
Linum suffruticosum	1 50
Lithospermum rosmarinifolium (Ten.)	1 »
Lobelia Erinus (L.)	1 »
Richardsonii	2 »
Surinamensis	1 50
Lomatia ilicifolia (R. B.)	4 »
longifolia (R. Br.)	3 »
silaifolia (R. Br.)	4 à 10 »
Magnolia fuscata (Andr.)	2 à 4 »
grandiflora (L.)	2 50
Biquelin	3 »
canaliculata	3 »
Exmouth	4 »
glabra ovata	4 »
HARTWICUS, *nouvelle hybride du* pumila *et* grandiflora, *nain et multifiore*	6 »
latifolia	4 »
oxoniensis	3 »
præcox	4 »
pumila (Andr.)	2 à 4 »
rotundifolia	3 »
undulata	3 »
Malva lateritia	3 »
Mahernia incisa	1 »
Manglesia Drumondi	2 »
Melaleuca calycina (R. Br.)	1 50
decussata (R. B.)	1 50
fulgens (R. Br.)	1 50
ovata (Hort.)	1 »
pulchella (R. Br.)	1 50

La pièce. Das Stück.	fr. c.
MELALEUCA species N° 2 Swan river	5 »
N° 3 »	5 »
MENISPERMUM laurifolium (Roxb.).	
Cocculus laurifolius (DC.)	2 »
MESEMBRYANTHENUM barbatum (L.)	1 »
diminutum (Haw.)	1 50
spectabile (Haw.)	2 »
tigrinum	1 »
MESPILUS japonica (Willd.)	1 à 2 »
METROSIDEROS albida	2 50
lanceolata	2 »
nodosa?	1 »
præcox	1 à 3 »
ruscifolia	1 50
semperflorens (Lodd.)	2 »
viridiflora (Hort. Cels.). *Calistemon viridiflorus* (DC.)	1 50
MIMULUS guttatus fulgens	1 »
eximius	1 50
MIRBELIA ilicifolia. *M. undulata*	2 à 6 »
MONSONIA filia?	1 »
lobata (Ait.)	1 »
speciosa	1 »
MORÆA iridoides (L.). *Iris moræoides* (Ker.)	2 »
MYOPORUM rubricaule (Hort.)	1 »
MYRTUS bullata (Salisb.)	5 à 10 »
communis (L.)	1 à 8 »
foliis variegatis	1 50 à 6
romana	1 à 8 »
horizontalis (Vent.). *Eugenia disticha*	2 à 3 »
mucronata (Pers.)	1 50
torentina (Mill.)	1 50
NANDINA domestica (Thunb.)	1 à 3 »
NERIUM oleander (L.)	1 »
flore albo pleno	2 »
atropurpureum odoratissimum	2 »
cardinalis flore pleno	2 »
carnea variegata	1 50
coccineum	1 »
elegans	1 50
Foncolombinum, *double blanc*	2 »
grandiflorum pleno	1 50
Grisard du Sauget	1 50
Henry de France	1 50
Jeanne d'Arc	2 »
lacteolum	1 50
luteum. *N. pumilum*	1 50
Mabiri	1 50
maculatum (W.)	1 50
pumilum *luteum*	2 »
punctatum plenum	2 »
purpureum	1 50
coccineum	2 »
Quellenii flore pleno	2 »
Richardsoni	1 50
salicifolium	2 »
spectabile	1 50
foliis variegatis	3 »
superbum	1 50
tinctorium	1 50
variegat. simplex	1 50
splendens flore pleno	2 »
foliis variegatis	2 50
NIERENBERGIA filicaulis (Lindl.)	» 75
NYMPHÆA cœrulea (W.)	3 »
Lotus	10 »
OLEA europæa (W.)	1 à 3 »
buxifolia	1 à 2 »
fragrans (Thunb.)	1 à 3 »
OXALIS Bovii (Lodd.)	1 50
reptatrix (Jacq.)	1 »
rosea (Jacq.), floribunda (B. R.)	1 »
pectinata (Jacq.)	1 »
OXYLOBIUM arborescens (R. Br.)	3 »
PENSTEMON primuloides, P. mexicanum	» 50
PETROPHILA pedunculata (R. Br.)	3 »
pulchella (R. Br.)	3 »
PETUNIA Apollo	1 »
Beauté du jour, *pourpre brillant*	1 50
Beauty Sophia	1 »
conservation	» 50
delicatissima	1 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
PETUNIA Donald	1 »
Frédéric II	1 50
Général Tom Pouce, *petite mignature*	1 »
ma favorite, *blanc strié de pourpre*	1 »
maxima	1 »
Melpomène, *pourpre brillant*, g. fl.	1 »
mon Henry, *rose strié de blanc en œillet*	2 »
mignonne, *blanc centre strié*	1 »
Pagina Maria	1 50
Princesse Léopoldine	1 50
Sophie	1 »
Queen of the May	1 »
Superbe	1 »
PHLOX Drummondi (Hook.)	1 »
Donkelari	1 »
PHORMIUM tenax (Forst.)	1 50
PHOTINIA lævis. *Ph. lævigata*	1 50
serrulata (Lindl.)	1 50
PHYLICA paniculata (Willd.)	2 »
rosmarinifolia (Lam.) Soulangia axillaris (Brogn.)	1 »
PHYLLOCLADUS TRICHOMANOIDES	5 à 100
PHYSIANTHUS albens (Mart.). Arauja calycina (DC.)	2 »
PIMELEA drupacea (Labill.)	» 50
decussata rubra	1 »
hypericina (Hook.)	1 »
mirabilis	3 »
nivea (Babill.)	2 »
spectabilis	1 50 à 4 f.
sylvestris (R. Br.)	2 »
PINCKNEYA PUBENS (Pers.)	5 »
PINUS canariensis	2 à 20 »
Coulteri (Don.)	10 »
Deodora (Roxb.) Cedrus Deodora	3 à 6 »
Douglasi (Lamb.)	20 »
filifolia	5 à 25 »
longifolia (Lamb.)	4 à 20 »
Un échantillon haut de 1 mètre 50 centimètre	30 »
palustris (Mill.). *Australis* (Mich.)	1 à 8 »
patula	5 à 40 »
pinea (Linn.)	2 »
religiosa	10 à 35
species du Mexique à très-longues aiguilles	20 »
PISTACIA Terebinthus (Linn.)	1 50
PITTOSPORUM revolutum	2 à 3 »
sinense (Desf.)	1 »
Tobira (Ait.)	1 »
foliis variegatis	2 »
undulatum (Vent.)	1 »
foliis variegatis	1 50
PODOCARPUS elongatus (l'Hérit.)	2 à 8 »
Jacca (C. Don.)	3 à 5 »
latifolius	4 à 5 »
longifolius	3 à 20 »
macrophyllus (Wall.)	3 à 15 »
nuciferus (Lodd.)	3 »
POINCIANA Gillesi	2 à 3 »
POLYGALA borboniæfolia (Burch.)	2 »
cordifolia (Thunb.)	1 »
Dalmaisiana	1 à 3 »
grandiflora (B. C.)	1 50
Heisteria (L.). Muraltia Heist (DC.)	1 »
latifolia (Br.)	1 50
speciosa (Sims.)	1 »
Zeyheri (Spreng.)	2 »
PONTEDERIA cordata (L.)	2 »
PORLERIA hygrometrica (Ruiz et Paw.)	1 50
PRIMULA chinensis (Lour.)	1 »
flore albo	1 50
pleno	2 à 6 »
rubro pleno	6 à 10 »
Palinuri (R. S.)	2 »
PROSTANTHERA lasianthos (Lab.)	1 à 2 »
rotundifolia (R. Br.)	1 50
violacea (R. Br.)	1 50
PROTEA coccinea	6 »
cordata	10 »
cynaroides	4 à 8 »
insignis	6 »
nerifolia	5 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
PROTEA pallens (Linn.)	2 »
pinifolia (L.). Aulax pinifolia (Berg.)	4 »
plumosa (Ait.)	5 »
saligna (L.)	3 50
umbellata	4 »
PSOROPHYTUM undulatum (Spach.)	3 »
PULTENÆA flexilis (DC.)	1 50
retusa (Sm.)	1 50
subumbellata (Hook.)	1 »
tenuifolia (R. Br.)	1 »
PUNICA granatum (L.)	1 »
sujets en tige	6 à 10 »
lutea	1 à 3 »
fl. pleno	2 »
sujets en tige	5 à 25 »
prolifera	3 »
nana (L.)	3 »
QUERCUS rugosa (Nee)	3 »
RAPIHOLEPIS indica (Lindl.)	1 50
salicifolia	1 »
RHEXIA elegans?	2 »

RHODODENDRON

arboreum	2 à 8 »
album (Bot. Reg.)	3 à 15 »
acuminatum	3 à 15 »
arboreum augustum	4 »
Batterseanum	4 »
Burggravianum	3 »
Catherine II	4 »
Chelsonii	2 à 3 »
cinerea	3 »
CLITO	5 »
diadematum	6 »
Drummondi	4 »
electum	2 à 5 »
elegans	2 à 3 »
Emilie	5 »
fulgens	3 »
FORKELLI	5 à 25 »
Fromontianum	2 à 6 »
grandissimum	4 »
HÆMMERLINI	5 à 20 »
Impératrice Joséphine	4 à 6 »
JOSCHTI	6 à 25 »
Ketleri	5 »
lacteotum superbum	4 à 6 »
Lady Warender	4 »
Brougham	4 »
Lexoviensis	3 à 8 »
macranthum	4 à 10 »
magniflorum	3 »
magnoliæfolium	4 à 6 »
MAY (de)	10 »
MARSHAL WILDER	6 »
MULLERI	6 »
MUZ ANUM	6 »
nivaticum	3 »
Noblianum	4 »
NEUMANNII (Nob.)	5 à 10 »
OCTAVIE MOREL	10 »
OTTOI	20 »
pallidum. Rh. Carraciolï (B.)	2 à 4 »
phœniceum	5 »
PRINCE DE JOINVILLE	8 »
pulchrum	3 »
novum	4 »
purpureum	3 à 6 »
pyramidalis	4 à 5 »
QUEEN VICTORIA	4 à 15 »
ROCHETUILLÉ (CAM. DE)	8 »
Roi des pourpres	3 à 6 »
Rollisoni	4 à 20 »
rubicaulis	2 à 5 »
rubrum pallidum	2 à 5 »
rugosum	8 »
Russelianum	4 »
Smithii	5 à 10 »
album	3 »
elegans	4 »
strictum	8 »
superbum	3 à 8 »
Triumphans Londinensis	3 »
Triomphe d'Anvers	3 »

La pièce. Das Stück	fr. c.
Rhododendron arboreum venustum	10 à 20
Wiltoni	3 »
Altaclarense (Lindl.)	3 à 10 »
campanulatum (Wall.)	3 à 10 »
cartonianum (DC.)	4 »
cinnamomeum (Lindl.)	4 à 20 »
Tarreri	4 »
Gowenianum (B. F. G.)	3 à 8 »
Gypsoni	10 à 20
Une collection de Rhododendron arboreum *de* 15 *variétés à notre choix.* Eine Sammlung von 15 Sorten Rhododendron arboreum, nach unserer Wahl	25 »
Une collection de 25 *espèces et variétés, à notre choix.* Eine Sammlung von 25 Sorten, nach unserer Wahl	37 50
Des individus forts, d'un à deux mètres. Stücke Exemplar von 3 bis 6 Fuß	10 à 25
Ribes albidum	2 »
du Chili, nouveau	3 »
Ruellia azurea	1 50
Salvia azurea (Lam.)	1 50
cardinalis (Humb.)	» 50
coccinea (L.)	» 50
confertiflora	2 »
eriocalis	1 »
fulgens (Cav.)	1 50
Grahami (DS.)	» 50
patens (Cav.)	1 50
splendens (Ker.)	1 50
tricolor var. s. officinalis	1 »
Scutellaria splendens (Link.)	1 à 2 »
Selago Gillii (Bot. Reg.)	2 »
Sempervivum arboreum	1 50
variegatum	1 50
tabulæformis	3 »
Siphocampylus betulæfolius	1 »
bicolor (Sims.)	1 »
coccineus	2 »
cordatus	1 50
duplo serratus	1 50
lantanifolius	1 »
longipedunculatus	1 »
Sparmannia suberosa (Hort.)	2 »
Sphænotoma squarrosum	5 à 10 »
Spigelia nova ceylanica	3 »
Statice arborea (Brouss.)	5 à 25 »
Dicksonia	3 à 5 »
grandiflora (Hérit.)	1 50
monopetala (Linn.)	1 50

La pièce. Das Stück	fr. c.
Stevia Lindleyana	1 »
Styphelia tubiflora (Smith.)	3 »
viridiflora	» »
Stylidium adnatum (R. B.)	1 »
androsaceum	4 »
coccineum	1 50
Drumondi	10 »
fruticosum	1 »
Swainsonia coronillæfolia fl. rubra	1 75
Tasmannia aromatica	12 »
Taxus capensis (Lin.)	2 »
nucifera (Linn.). *Podocarpus nucif.*	2 à 3 »
Templetonia retusa (R. Br.)	2 »
glauca (Sims.)	1 50
species nova?	10 »
Tetranema mexicana. *Penstemon primuloides*	1 »
Thea camellioides	3 »
Bohea (Linn.)	2 »
sassangua	2 »
viridis (Linn.)	2 »
Thermopsis laburnifolia (Don.)	3 »
Thomasia macrocarpa	2 »
Tremandra floribunda	1 50
Tristania laurina (R. Br.)	3 »
neriifolia (R. Br.)	2 50
Ulex hybernicus (DS.)	1 50
nepalensis	1 »

VERBENA

alba grandiflora	1 »
Anaïs	» 50
Beauté suprême, *rose superbe*	1 »
bicolor *odorata*	» 50
Buisti *bicolor*	» 50
roseo superba	1 »
Carli	» 50
Comte de Paris, *magnifique*	1 »
Corbelli	1 50
Curratï (Baumann's), *couleur plus vive que* fine scarlet	2 »
Drumondi	1 »
Duchesse d'Orléans, *rose, centre blanc superbe*	1 »
Empereur du Maroc	1 »
fine scarlet	» 75
Gœthe (Baumann's)	2 »
ignea, *écarlate vif*	1 50
Impératrice Joséphine, *bleu superbe*	1 50
lilacina grandiflora	» 50
magniflora	1 »

La pièce. Das Stück	fr. c.
Verbena Monfortii	1 »
Musiana	» 50
nec plus ultra	» 50
Paul	» 50
Phœnix	1 »
Regeli	1 »
rosa odorata	1 »
splendens	1 »
superba	» 50
Teucrioides atrosanguinea	1 »
foliis variegatis	1 »
violet superbe	1 »
vitabilis	» 50
Voltaire	» 75
Wonder of scarlet (Irrey)	» 75
Une collection de 20 *Verbena bien assortis.* Eine Sammlung von 20 gut assortirten Sorten	9 »
Plus une collection de 15 *variétés à notre choix*	6 »
Une collection de 30 *variétés à notre choix*	15 »
Veronica salicifolia	2 »
speciosa	1 à 1 50
species de la Nouvelle-Zélande	2 »
Viburnum dentatum (L.)	1 50
japonicum	5 »
odoratissimum (Ker.)	2 »
Tinus (W.)	75 c. à 5 f.
foliis variegatis	1 à 8 »
Westrinhia angustifolia (R. Br.)	2 »
triphylla (Ait.)	2 »
Whietfieldia lateritia	3 »
Witsenia corymbosa (Sm.)	4 »
Xenopoma obovata (W.)	1 50
Yucca aloifola (L.)	4 »
foliis variegatis	4 à 40 »
flaccida (Haw.)	4 »
glaucescens (Haw.)	3 »
gloriosa (L.)	3 »
recurva (Salisb.)	4 »
Zieria trifoliata (Sm.)	2 »

Nous offrons en outre:

1° *Une collection de* 50 *plantes, en* 50 *espèces, à notre choix*	25 »
2° *Une collection de* 75 *plantes, en* 75 *espèces*	45 »
3° *Une collection de* 100 *plantes, en* 100 *espèces*	70 »

PLANTES GRIMPANTES DE SERRE CHAUDE, TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

*Les espèces marquées d'un * sont pour serre chaude.*
Die mit * bezeichneten Sorten sind für's warme Haus.

La pièce. Das Stück	fr. c.
* Æschynanthus Boschianus	2 »
* grandiflora (Spr.). Iucarvillea parasitica (Roxb.)	1 50
* Roxburghii. *A. macrophyllus*	2 »
Alstroemeria acutifolia	2 »
Amphicome arguta (Royale)	1 »
Argyrea nervosa	10 »
* Aristolochia barbata (Jacq.)	2 »
Gigas	3 »
* labiosa (Ker.)	2 »
* saccata	1 à 3 »
sempervirens	1 50
tomentosa	1 à 2 »
Arum auriculatum	3 »
* Asclepias carnosa (L.). *Hoya carnosa* (R. B.)	1 à 2 »
* coccinea	2 à 3 »
* pendula	3 »
* Banisteria tenuis	1 50
* argentea	5 »
Basella tuberosa	1 50
Batatas betacea. *Ipomea Humboldt.*	1 »
Wildenowi	1 »

La pièce. Das Stück	fr. c.
Bauersia maculata?	2 »
* Beaumontia grandiflora	3 »
* Bauhinia macrophylla	10 »
Bignonia capensis	1 »
capreolata (L.)	1 »
heterophylla (W.). Kereri (Aubl.)	2 »
jasminifolia (H. B.)	2 »
Pandorana	2 50
speciosa	1 à 2 »
Twedeana	1 à 2 »
* venusta. *Tecoma venusta*	2 »
* Bougainvillea spectabilis (Willd.)	1 à 3 »
Brachysema undulatum (Ker.)	5 »
* Brugmansia floribunda. *Juvanuloa aurantiaca*	3 »
Cadsura japonica (Van Sieb.)	1 50
Cajophora lateriata *(Loasa)*	» 50
Candollea Cuninghami (Hort.)	2 »
* Ceropegia elegans (Hook.)	1 »
* africana (R. B.)	1 50
Chorizema cordatum (Lindl.)	1 »
illicifolium (Lab.)	1 »
rhombeum (R. Br.)	» 75
spectabilis	1 50
Clematis florida (Th.), flore pleno	2 »
insulensis	4 à 6 »
japonica (Thunb.)	3 »

La pièce. Das Stück	fr. c.
Clerodendron splendens (Hugel)	2 à 4 »
Cobæe scandens (Cav.)	» 50
stipularis (Hort.)	» 75
* Columnea scandens	2 »
* Combretum Afzeli (Don.)	4 à 8 »
* macrophyllum (Roxb.)	5 »
* purpureum	4 à 8 »
Eccremocarpus scaber (R. P.)	1 »
* Echites purpurea	7 à 10 »
* picta	2 à 5 »
* Ficus repens (Roxb.)	» 75
* Gardenia Scherbournioe	3 »
* Gloriosa superba (W.)	2 à 3 »
Glycine brachyphylla? Brachybotrya?	2 »
chinensis coccinea	3 »
Hardenbergia monophylla (Bth.) Glycine bimaculata (Hort.)	1 »
Comptoniana (Bth.)	1 »
macrophylla (Benth.)	2 »
ovata (Benth.)	2 »
Hibbertia crenata (Andr.), *H. grossulariæfolia* (Satisb.)	2 »
* Ipomea Horsfalliæ (Hook.)	2 à 4 »
* Leari	1 »
mexicana	1 »
rubra cœrulea	1 »
Selloi	1 »

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Ipomea species de la Chine	5	»
Schuttleworthii, *à feuilles palmées et fleurs en bouquets*	10	»
*Jasminum Azoricum	1	»
grandiflorum	1 à 3	»
heterophyllum (Wall.)	1	50
nepalense (Spr.)	1	50
*Sambac fl. plena	1 à 3	»
Wallichianum (Lindl.)	1	50
Kennedya Marryatiana (Lindl.)	3	»
glabrata	1	50
OBLONGATA (Lem.). *Kennedya Baumannii*	2	»
prostrata (R.B.). Glycine coccin. (C.)	1	50
rubicunda (Vent.)	1	»
species de la nouvelle Hollande	10	»
splendens nob.	2	»
spectabilis	2	»
undulata	2	»
Lomalia laurifolia	2	»
Lonicera japonica	1	»
Lophospermum scandens (B. M.), *L. erubescens* (Don.)	1	»
Hendersoni	3	»
atrosanguineum (Zucc.). *Rodochiton volubile* (Zucc.)	1	»
Mandevillea suavelens	1 à 2	»
*Manettia bicolor	2	»
cordifolia (Mart.)	1	»
splendens	3	»
Maurandia Barckleyana (Bot. Mag.)	»	50
Laccayana	1	»
purpurea grandiflora	1	50
species de la Chine N° 1	5	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Maurandia spec. de la Chine N° 2	6	»
Medeola asparagoides (L.). *Myrsiphyllum asparagoides* (Willd.)	1	50
Micania senceiodes	1	»
Mimosa prostrata	2	»
*Morinda odorata?	2	»
Mutisia speciosa (Hook.)	2	»
Passiflora edulis (Sims.)	1	50
cœrulea (L.)	1	50
*Herbertiana (Ker.)	1	50
*holosericea	1	50
*Kermesina (L. et O.)	1	50
*Lemicheziana	2	»
*linearis	1 à 2	»
longipedunculata?	2	»
*Loudonia (Baum.)	1	50
Mauritiana	2	»
*Neillii	2	»
*palmata (Lodd.)	»	»
*Princeps (Lodd.)	1	50
*racemosa	1	50
*quadrangularis (Linn.)	2	»
suberosa	1	»
Phaseolus Caracalla (Linn.)	2	»
Philibertia grandiflora	1	»
Physianthus undulatus (Hort.)	2	»
*Piper magnoliæfolium	2	50
*nigrum	1	50
*Pothos undulata	5	»
*Pteris flexuosa	2 à 3	»
Rhodochiton volubile	1	»
Rosa Banksiana alba plena	2	»
grandiflora alba plena	2	»
lutea plena	1	50

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Rosa lutea pallida	1	»
plena	1	»
Roi des Banks	1	»
multiflora plena	1	»
purpurea plena	1	»
*Rubus japonicus	2	»
molucanus (Linn.)	2	»
Seriana velutina	3	»
Sollya heterophylla (Lindl.)	3	»
salicifolia	1	50
*Stigmatophyllum aristatum (Liavt.)	2	»
Tacsonia molissima	3	»
Tamus Elephantipes	4 à 60	»
Thunbergia alata	1	»
aurantiaca	1	»
chrysops	2 à 3	»
coccinea (Wallich.)	1	50
Freyeri	1	»
grandiflora (Roxb.)	1	50
Hawteyneana (Wall.)	2	»
species nova	3	»
Tropæolum lobianum	1	50
minus (L.), flore pleno	1	50
pentaphyllum (Lam.). Chymocarp. pentaphyll. (Don.)	»	75
tricolorum (Sweet.)	1 à 4	»
Tweedia cœrulea (Sweet.)	1	»
ZYCHIA BAUMANNI (Lem.)	2	»
floribunda	6 à 12	»
rotundifolia	10	»
Une collection de 15 espèces, à notre choix	15	»
Une collection de 20 espèces, à notre choix	25	»

OIGNONS ET FLEURS DISPONIBLES. — Blumen-Zwiebeln.

Les expéditions commenceront à la mi-Août. — Die Versendungen beginnen Mitte August's.

Les prix précédés d'un p *sont pour la pièce; ceux précédés de °/o, au cent; on ne délivrera pas moins de 25 pièces de ces derniers, sans une augmentation de 6 °/o du prix marqué.*
NB. *On fera suivre en remboursement le montant de toute commission qui ne dépassera pas 50 fr., afin d'éviter les frais d'encaissement.*
*Les espèces marquées d'un * peuvent être expédiées depuis la fin d'Août jusqu'au commencement de Mai, les temps froids exceptés; celles non marquées, du mois d'Août à la fin de Novembre.*

Die Preise welchen ein p vorangeht, sind für das Stück, und diejenigen welchen °/o vorangeht, für das Hundert. Weniger als 25 werden nur mit einer Erhöhung von 6 °/o auf den angegebenen Preise abgegeben werden.
Um Incassospesen zu vermeiden, wird der Betrag von jeder Bestellung die sich nicht über 50 Fr. beläuft nachgenommen.
Die mit * bezeichneten Sorten können vom Ende August bis Anfangs Mai, kalte Witterung ausgenommen, versendet werden, die ohne dieses Zeichen von Anfangs August bis Ende November.

	fr.	c.
*Aletris capensis, *Weltheimia capensis* . . . p.	1	50
*Alstroemeria aurantiaca	1	50
*aurea	1	»
*chilensis *en plusieurs nuances. Mise en pleine terre pendant l'été, dans une bonne exposition, cette charmante nouveauté fait un effet merveilleux* . . . p.	1	50
*hirtella	5	»
*pelegrina	1	»
*psitacina	1	»
*tricolor	2	»
*Amaryllis advena	3	»
*æquestris	3	»
*fulva	3	»
*atamasco minor	1	25
*Belladonna	1	50
*blanda	2	»
*coccinea	5	»
*crispa	1	50
*Fauthergillii	3	»
*formossissima	»	50
*Gravini	5	»
*Johnsoni	3	»
*longifolia	5	»
*lutea	2	»
*regine	4	»
*psitacina	3	»
*species nov. N° 1 du Brésil	8	»
» N° 2 »	8	»
» N° 4 »	10	»
» N° 30 »	8	»

	fr.	c.
*Amaryllis undulata valota	4	»
*purpurea	3	»
*Verauxii	5	»
*vittata	2	50
Anemone coronaria (DC.). *Une collection de 25 variétés assorties, avec noms*	7	»
Doubles mélangées, dans les meilleures variétés . . . °/o	10	»
Simples mélangées, dans les meilleures variétés . . . °/o	9	»
hortensis (R. M.). *Doubles mélangés, dans les plus belles variétés* °/o	20	»
Simples mélangés, dans les meilleures variétés . . . °/o	12	»
Simples mélangés, second choix	9	»
Semperflorens, ou A. de la Chine	15	»
Arum dracunculus . . . p.	1	»
*Boophona ciliaris (Herb.)	6	»
Bulbocodium vernum . . . °/o	6	»
*Calostema Cunninghami (Ast.)	10	»
*Coburgia flava . . . p.	3	»
Colchicum autumnale (W.)	»	30
flore pleno	»	50
*Crinum amabile (Spr.)	4	»
*americanum	3 à 10	»
*aquaticum *nouveau*	6	»
*bracteatum (Willd.)	10	»
*Caribæum (B. M.)	8	»
*caladinum?	5	»
*erubescens?	3	»
*latifolium	3	»

	fr.	c.
*Crinrm strictum	4	»
Crocus sativus . . . °/o	3	»
vernus (W.). *Une collection de 100 pièces en 6 variétés, avec noms.* °/o	5	»
Une collection mélangée	2	50
*Cyclamen Africanum, *nouveau*	6 à 12	»
*coum	1 à 2	»
*Europæum	50 à 75 c.	
*album	1 50 à 2 f.	
*persicum	50 c. à fr. 1 50	
*Neapolitanum	1 à 2	»
*Cyrtanthus spiralis (Burch.)	3	»
*Frittilaria imperialis (W.)	»	50
Meleagris (W.). *Mélange*, Rummel. °/o	15	»
Persica . . . p.	»	75
*Gethyllis spec. nova	10	»
Gladiolus Alexandrinus . . . p.	1	50
Bizantinus . . . p.	»	75
Cardinalis . . . p.	1	»
éclatante frappante . . . p.	5	»
Emicans . . . p.	»	50
floribundus . . . p.	1	»
formosissima . . . p.	5	»
Gandavensis . . . p.	3	»
Geppini . . . p.	1	»
imperialis . . . p.	3	»
Lord John Russel . . . p.	5	»
Lord Palmerston . . . p.	6	»
Merianus . . . p.	2	»
Prince Albert . . . p.	5	»
psitacinus . . . p.	1	»
pulcherrimus . . . p.	1	»

	fr. c.
Gladiolus ramosus. p.	3 »
Neipergi, *rouge éblouissant*. p.	10 »
splendens p.	8 »
tigrinus p.	» »
*Hippeastrum stylosum (Herb.). p.	5 à 10 »
*Hoemanthus coccineus. p.	2 à 6 »
* Pubescen.s p.	3 »
* tigrinus. p.	3 »
Hyacinthus orientalis (W.). *Une collection de 25 pièces, en 25 des plus belles variétés doubles et nouvelles, avec noms*	25 »
Une collection de 25 pièces, en 25 variétés assorties avec noms, premier choix	20 »
Une collection de 25 variétés, 2e choix, assorties avec noms	12 »
NB. Ces assortimens peuvent aussi être donnés par 12, avec l'augmentation de 6 p. % du prix coté.	
Une collection de 50 pièces, assorties dans les diverses couleurs, sans noms	20 »
Une collection de 50 pièces mélange	15 »
Belgicus p.	» 25
Botrioides p.	» 50
monstrosus %	15 »
muscari major p.	» 40
plumosus. p.	» 25
Iris persica (W.), odorante, wohlriechend. p.	» 20
susiana p.	1 10
xyphioides (J. Anglica). *Dans diverses couleurs, assorties avec noms* p.	» 25
En mélange. Im Rummel. %	10 »
xyphium (J. Hispanica). *En diverses couleurs, assorties avec noms.* %	6 »
En mélange. Im Rummel. %	6 »
Ixia crocata p.	» 50
Fenestralis p.	» 50
Hyalina p.	» 50
leucantha. p.	» 50

	fr. c.
Ixia lilacina. p.	» 50
lineata. p.	1 »
longiflora p.	» 50
miniata p.	» 50
patens. p.	» 50
pavonia p.	» 50
squalens p.	» 50
En mélange. Im Rummel. %	15 »
*Lachnalia pedula. p.	1 50
*tricolor. p.	1 50
*Lapeyrousia grandiflora p.	» 50
*Lilium aurantiacum. p.	1 50
*bulbiferum (L.). p.	1 50
foliis striatis p.	5 »
*camtschaticum p.	1 50
*canadense (L.) p.	1 »
*candidum (L.) p.	» 50
*flore pleno p.	1 50
*fol. varieg. albo p.	1 50
*concolor p.	5 »
*excelsum	15 »
*lancifolium (V. Sieb.)	8 à 12 »
forte à fleurir.	15 »
*Martagnon (L.).	» 50
*pomponium (L.)	1 »
*luteum. p.	1 »
*tigrinum (Ker.). p.	1 50
*umbellatum	3 50
*venustum.	4 »
Narcisses a bouquets jaunes, Soleil d'or p.	» 40
A BOUQUETS AVEC CITRON ET BLANC, Grand-Primo p.	» 50
Staaten-general p.	» 40
DOUBLES, Incomparable p.	» 15
Orange phœnix p.	» 25
Sulphur phœnix p.	» 50
Van Sion. p.	» 15
mélange, Rummel. %	8 »
de Constantinople, les meilleures pour forcer. Frühe Marseiller-Tazetten, die sich vorzüglich zum Treiben eignen %	20 »

	fr. c.
Narcisses Jonquilla fl. simplex	12 »
flore pleno	» 40
Ranunculus. Ranunkeln 25 *Renoncules en 25 variétés diverses, doubles, assorties avec noms* %	6 »
Mélange double, premier choix %	8 »
» *second choix* %	5 »
Pivoine rouge. Türkische Ranunkel. %	8 »
Turban d'or p.	» 20
Scilla amina p.	1 25
autumnalis (L.) p.	» 50
bifolia (L.) %	3 »
campanulata p.	» 50
alba. p.	» 75
præcops p.	1 »
peruviana p.	2 »
*Spreckilia glauca. p.	5 »
Tigridia pavonia p.	8 »
Tulipes. Tulpen. *Une collection de 50 pièces en 25 variétés simples, premier choix* %	13 »
Tulipes doubles *mélangées, second choix* %	8 »
Duc de Berlin. %	10 »
Duc van Toll, *pour forcer* %	10 »
doubles pour forcer %	15 »
Tulipes simples *à fond blanc, premier choix* %	6 »
Tulipes simples *à fond jaune, premier choix* %	6 »
Tulipes simples *mélangées dans les meilleures variétés* %	5 »
Tulipes monstrueuses ou Perroquets %	15 »
panachées p.	» 20
jaunes p.	» 20
Tulipa Stenopeta, *tulipes chinoises à pétales pointues.* Chineser Tulpen. p.	» 25
Velthimia capensis. p.	1 50
Carinatus. p.	3 »
Zephyranthus grandiflorus.	2 »
roseus.	3 »

GRAINES. — Saamen.

Graines de Giroflées d'Erfurth.

30 Variétés très-distinctes.

Le beau succès qu'ont obtenu les amateurs à qui nous avons fourni de ces graines les années précédentes, nous engage à les recommander spécialement; nous les tirons directement d'Erfurth.

	fr. c.
Le paquet de 30 variétés assorties	5 »

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES D'ORNEMENT. Sommerflor-Saamen.

	fr. c.
Une collection de 75 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 75 Sorten, nach unserer Wahl.	10 »
Une collection de 50 espèces et variétés. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl	8 »

GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. Perennirende freie Landpflanzen-Saamen.

	fr. c.
Une collection de 50 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl.	10 »

GRAINES FORESTIÈRES. Waldsaamen

GRAINES FOURRAGÈRES ET DE GRANDE CULTURE. Wiesen- und Feldsaamen.

GRAINES DE PLANTES DE SERRE CHAUDE ET D'ORANGERIE. Orangerie- und Warmhauspflanzen-Saamen.

	fr. c.
Une collection de 50 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl	10 »

GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE. Zierbäume- und Gesträuch-Saamen in's freie Land.

	fr. c.
Une collection de 50 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl	12 50

Oignons de fleurs de Hollande de toute espèce (voyez le Catalogue spécial). **Holländische Blumenzwiebeln von allen Gattungen**, wovon ein besonderer Catalog vorhanden ist.

TERRES DIVERSES. — Verschiedene Erdarten.

Gouano du Pérou.

C'est le plus puissant des engrais, en raison de la petite quantité qu'il en faut pour produire beaucoup d'effet. 230 kilog. par hectare pour les céréales. 100 kilog. équivalent à 4215 kilog. de fumier. Le kilog., 50 c.; ou 40 fr. les 100 kilog.

Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre, périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère : par conséquent, nous offrons, à raison de 1 fr. 50 c., le double décalitre (25 kil.) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres de diamètre, et par là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez nous de la terre qui a la propriété de changer en bleu les fleurs des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.

Guano aus Peru.

Ein kräftiges Düngmittel für jeden Gebrauch. Man braucht 230 Kilog. um einen Hektar Boden zu düngen in welchen man Korn oder Weizen säen will. 100 Kil. machen den Werth von 4215 Kilog. Kuhdünger. Das Kilog. zu 50 Cent.; oder 100 Kilog. zu 40 Fr.

Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher bieten wir den doppelten Detaliter (etwa 25 Kilog.) geruhter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe von 12 bis 15 Centimeter im Durchmesser füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei uns auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben.